azure™

Multi-Platform Prosthetic Solutions

Vos solutions prothétiques pour chaque connexion

CATALOGUE PRODUITS 2025

azure™
A ZimVie Brand

Systèmes d'implants multi-plateformes

ANTHOGYR AXIOM® AA-CONICAL	04
ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV DAEV-CONICAL	06
ASTRA TECH OSSEOSPEED™ DATX-INTERNAL	12
BEGO SEMADOS® BS-INTERNAL	18
BIOHORIZONS® EXTERNAL BHEX-EXTERNAL	20
BIOHORIZONS® INTERNAL BHI-EXTERNAL	24
BIOTECH KONTACT® BK-CONICAL	28
BTI® BI-INTERNAL	30
CAMLOG® CCA-INTERNAL	32
CONELOG® CCO-CONICAL	36
DENTIUM SUPERLINE™ et IMPLANTIUM® DT-CONICAL	40
DENTSPLY ANKYLOS® C/X DA-INTERNAL	44
GLOBALD IN-KONE® GD-CONICAL	48
MEDENTIS ICX® MI-CONICAL	50
MEGAGEN AnyRidge® MA-CONICAL	52
MIS® C1 MSC-CONICAL	54

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

MIS® SEVEN MSH-INTERNAL	**56**
MIS® V3 MSV-CONICAL	**60**
NEODENT® GRAND MORSE NG-CONICAL	**62**
NOBELACTIVE® et NOBELREPLACE® NAC-CONICAL	**66**
NOBEL BRÅNEMARK® NB-EXTERNAL	**72**
NOBEL REPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE	**78**
OSSTEM® TS / HIOSSEN® ET OH-CONICAL	**84**
PHIBO® TSH® PB-EXTERNAL	**88**
STRAUMANN® BLX SBLX-CONICAL	**90**
STRAUMANN® BONE LEVEL ET AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL	**94**
STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE	**100**
ZimVie CERTAIN® ZC-CERTAIN®	**106**
ZimVie EXTERNAL HEX ZEX-EXTERNAL	**112**
ZimVie TSV® ZTSV-INTERNAL	**118**
OVERDENSURE® **COMPOSANTS POUR ATTACHEMENTS**	**124**
COMPOSANTS MULTI-UNIT	**126**
SUPPORTS DE PREMILLED	**130**
INSTRUMENTS	**131**
COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ POUR LES VIS PROTHÉTIQUES DÉFINITIVES	**135**

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

AA-CONICAL compatible avec
Anthogyr AXIOM®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

Direct implant	ARAA-ISB34

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA

Analogues numériques

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.	ARAA-DA34

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre

	ARAA-SA34

Code couleur de la plateforme

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

2,9 mm (GH)	○	ARAA-TBTNH3429
2,9 mm (GH)	⬡	ARAA-TBTH3429

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Cylindres calcinables*

(Ti-Base-T)

Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement

(Tous les piliers, hexagone 1,18 mm)

Ti	*Quantité 10*	ARAA-SHTi2735X10
TiN		ARAA-SHTin11846 *

Premilled en titane*

10 mm (D)	ARAA-BTH3410

DAEV-CONICAL compatible avec
Astra Tech Implant System™ EV

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
Scanbodies	**EV**	**EV**	**EV**	**EV**	**UniAbutment**
Direct implant	ARDAEV-ISB3	ARDAEV-ISB36	ARDAEV-ISB42	ARDAEV-ISB48	ARDAEVMU-ISBNH36**

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Analogue numérique	**EV**	**EV**	**EV**	**EV**	**EV**
	ARDAEV-DA30**	ARDAEV-DA36	ARDAEV-DA42	ARDAEV-DA48	ARDAEV-DA54**
					3,6 mm (P)
					UniAbutment
					ARDAEVMU-DA36**

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	**EV**	**EV**	**EV**	**EV**	**EV**
	ARDAEV-SA30**	ARDAEV-SA36	ARDAEV-SA42	ARDAEV-SA48	ARDAEV-SA54**
					3,6 mm (P)
					UniAbutment
					ARDAEVMU-SA36**

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Cylindres provisoires	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
	EV	EV	EV	EV	EV
○	ARDAEV-TCNH30**	ARDAEV-TCNH36	ARDAEV-TCH42	ARDAEV-TCNH48	ARDAEV-TCNH54**
⬡	ARDAEV-TCH30**	ARDAEV-TCH36	-	ARDAEV-TCH48	ARDAEV-TCH54**

	3,6 mm (P)
	UniAbutment
○	ARDAEVMU-TCNH36**
⬡	-

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	ODSA-DAEV361	ODSA-DAEV421	ODSA-DAEV481
2,0 mm (GH)	ODSA-DAEV362	ODSA-DAEV422	ODSA-DAEV482
3,0 mm (GH)	ODSA-DAEV363	ODSA-DAEV423	ODSA-DAEV483
4,0 mm (GH)	ODSA-DAEV364	ODSA-DAEV424	ODSA-DAEV484

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	ODS-DAEV361	ODS-DAEV421	ODS-DAEV481
2,0 mm (GH)	ODS-DAEV362	ODS-DAEV422	ODS-DAEV482
3,0 mm (GH)	ODS-DAEV363	ODS-DAEV423	ODS-DAEV483
4,0 mm (GH)	ODS-DAEV364	ODS-DAEV424	ODS-DAEV484

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
		EV	EV	EV	UniAbutment
1,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBTNH361	ARDAEV-TBTNH421	ARDAEV-TBTNH481	ARDAEVMU-TBTNH36**
3,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBTNH363	ARDAEV-TBTNH423	ARDAEV-TBTNH483	-
1,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBTH361	ARDAEV-TBTH421	ARDAEV-TBTH481	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBTH363	ARDAEV-TBTH423	ARDAEV-TBTH483	-
	○	-	-	-	-

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
		EV	EV	EV	EV
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
	EV	EV	EV	UniAbutment
○	ARDAEV-TBANH36	ARDAEV-TBANH42	ARDAEV-TBANH48	ARDAEVMU-UTANH36**
⬡	ARDAEV-TBAH36	ARDAEV-TBAH42	ARDAEV-TBAH48	-

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Vis de remplacement	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
	EV	EV	EV	EV	EV
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)					
Ti	ARDAEV-SHTi1273**	ARDAEV-SHTi12736	ARDAEV-SHXTi2742	ARDAEV-SHTi12748	ARDAEV-SHTi12748
Tin	-	ARDAEV-SHTin2736*	ARDAEV-SHTin2742*	ARDAEV-SHTin2748*	ARDAEV-SHTin2748*
Ti-Base-A, Torx sphérique					
Ti	-	ARNAC-STRXTITA36	ARDAEV-STXTITA42	ARDAEV-STXTITA48	-

	3,6 mm (P)
(Hexagonales 1,27 mm)	**UniAbutment**
Ti	ARDAEVMU-SHTI273**

Ti-Bases compatibles CEREC® (Ti-Base-C)		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
		EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBCNH361	ARDAEV-TBCNH421	ARDAEV-TBCNH481
3,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBCNH363	ARDAEV-TBCNH423	ARDAEV-TBCNH483
1,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBCH361	ARDAEV-TBCH421	ARDAEV-TBCH481
3,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBCH363	ARDAEV-TBCH423	ARDAEV-TBCH483

Premilled en titane	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV	EV
10 mm (D)	ARDAEV-BTH310	ARDAEV-BTH3610	ARDAEV-BTH4210	ARDAEV-BTH4810
14 mm (D)	-	ARDAEV-BTH3614	ARDAEV-BTH4214	ARDAEV-BTH4814

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
	EV	EV	EV	UniAbutment
○	ARDAEV-CACNH36	ARDAEV-CACNH42	ARDAEV-CACNH48	ARDAEVMU-CACNH36**
⬡	ARDAEV-CACH36	ARDAEV-CACH42	ARDAEV-CACH48	-

Cylindres calcinables*	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
○	ARDAEV-CAPNH36	ARDAEV-CAPNH42	ARDAEV-CAPNH48

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

*Non disponible aux États-Unis et au Canada **Non disponible dans les pays EMEA

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

DATX-INTERNAL compatible avec
Astra Tech Osseospeed™

sans engagement

avec engagement

Scanbodies	3,0 mm (P) NP	3,5/4,0 mm (P) RP	4,5/5,0 mm (P) WP	3,6 mm (P) UniAbutment
Direct implant	ARDATX-ISB3	ARDATX-ISB35	ARDATX-ISB45	-
20°	-	-	-	ARDATX20-ISBNH36**
45°	-	-	-	ARDATX45-ISBNH36**

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogue numérique	3,0 mm (P) NP	3,5/4,0 mm (P) RP	4,5/5,0 mm (P) WP	3,6 mm (P) UniAbutment
	ARDATX-DA3	ARDATX-DA35	ARDATX-DA45	-
20°	-	-	-	ARDATX20-DA36**
45°	-	-	-	ARDATX45-DA36**

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,0 mm (P) NP	3,5/4,0 mm (P) RP	4,5/5,0 mm (P) WP	3,6 mm (P) UniAbutment
	ARDATX-SA3	ARDATX-SA35	ARDATX-SA45	-
Quantité 10	-	ARDATX-SA35X10	ARDATX-SA45X10	-
20°	-	-	-	ARDATX20-SA36**
45°	-	-	-	ARDATX45-SA36**
20° Quantité 10	-	-	-	ARDATX20-SA36X10**
45° Quantité 10	-	-	-	ARDATX45-SA36X10**

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Cylindres provisoires		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATX-TCNH354	ARDATX-TCNH455	-
	⬡	ARDATX-TCH354	ARDATX-TCH455	-
20°	○	-	-	ARDATX20-TCNH36**
45°	○	-	-	ARDATX45-TCNH36**

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	-	ODSA-DATX351	ODSA-DATX451
2,0 mm (GH)	ODSA-DATX302	ODSA-DATX352	ODSA-DATX452
3,0 mm (GH)	ODSA-DATX303	ODSA-DATX353	ODSA-DATX453
4,0 mm (GH)	-	ODSA-DATX354	ODSA-DATX454

Attachements OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	-	ODS-DATX351	ODS-DATX451
2,0 mm (GH)	ODS-DATX302	ODS-DATX352	ODS-DATX452
3,0 mm (GH)	ODS-DATX303	ODS-DATX353	ODS-DATX453
4,0 mm (GH)	-	ODS-DATX354	ODS-DATX454

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane (Ti-Base-T)		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		NP	RP	WP	UniAbutment
0,9 mm (GH)	○	-	-	ARDATX-TBTNH4509	-
1,0 mm (GH)	○	ARDATX-TBTNH311	-	-	-
1,1 mm (GH)	○	-	ARDATX-TBTNH3511	-	-
2,0 mm (GH)	○	ARDATX-TTNH30	ARDATX-TBTNH352	ARDATX-TBTNH452	-
3,0 mm (GH)	○	ARDATX-TBTNH30	ARDATX-TBTNH353	ARDATX-TBTNH453	-
0,9 mm (GH)	⬡	-	-	ARDATX-TBTH4509	-
1,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH311	-	-	-
1,1 mm (GH)	⬡	-	ARDATX-TBTH3511	-	-
2,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH32	ARDATX-TBTH352	ARDATX-TBTH452	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH33	ARDATX-TBTH353	ARDATX-TBTH453	-
20°	○	-	-	-	ARDATX20-TBTNH36
45°	○	-	-	-	ARDATX45-TBTNH36

Cylindres calcinables* (Ti-Base-T)		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	RP	WP
○	ARDATX-TBANH35	ARDATX-TBANH45
⬡	ARDATX-TBAH35	ARDATX-TBAH45

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm				
Ti	ARDATX-SHTI1273	ARDATX-SHTI1274	ARDATX-SHTI12745	ARDAMU-SHTI1274**
Ti Quantité 10	-	ARDATX-SHTIH3510	-	-
TiN	ARDATX-SHTIN1273*	ARDATX-SHTIN1274*	ARDATX-SHTIN2745*	-
Ti-Base-A, Torx sphérique	-	-	-	-
Ti	-	ARNAC-STRXTITA36	ARDATX-STXTITA45	-

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
0,8 mm (GH)	○	ARDATX-TBCNH3508	-
0,9 mm (GH)	○	-	ARDATX-TBCNH4509
3,0 mm (GH)	○	ARDATX-TBCNH353	ARDATX-TBCNH453
0,8 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBCH4508	-
0,9 mm (GH)	⬡	-	ARDATX-TBCH4509
3,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBCH353	ARDATX-TBCH453

Piliers pour prothèses scellées

	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	RP	WP
0°	ARDATX-CRA35	ARDATX-CRA45
15°	ARDATX-CR15A35*	ARDATX-CR15A45*
25°	ARDATX-CR25A35*	-

Premilled en titane

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARDATX-BTH310	ARDATX-BTH3510	ARDATX-BTH4510
14 mm (D)	-	ARDATX-BTH3514	ARDATX-BTH4514

Cylindres à surcouler chrome-cobalt

		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATX-CACNH35	ARDATX-CACNH45	-
	⬡	ARDATX-CACH35	ARDATX-CACH45	-
20°	○	-	-	ARDATX20-CACNH36**
45°	○	-	-	ARDATX45-CACNH36**

Cylindres calcinables*

		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
	○	ARDATX-CAPNH35	ARDATX-CAPNH45
	⬡	ARDATX-CAPH35	ARDATX-CAPH45
20°	○	-	-
45°	○	-	-

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

BS-INTERNAL compatible avec
Bego Semados®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Scanbodies	-	-	-	-
Direct implant	ARBS-ISB325	ARBS-ISB5	ARBS-ISB55	ARBS-ISB65

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Analogues numériques	-	-	-	-
	ARBS-DA325	ARBS-DA5	ARBS-DA55	ARBS-DA65

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	-	-	-	-
	ARBS-SA325	ARBS-SA5	ARBS-SA55	ARBS-SA65

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane* (Ti-Base-T)		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
0,7 mm (GH)	○	-	-	ARBS-TBTNH325	ARBS-TBTNH5506
0,9 mm (GH)	○	-	ARBS-TBTNH325	-	-
1,1 mm (GH)	○	ARBS-TBTNH325	-	-	-
0,7 mm (GH)	⬡	-	-	ARBS-TBTH325	ARBS-TBTH5506
0,9 mm (GH)	⬡	-	ARBS-TBTH325	-	-
1,1 mm (GH)	⬡	ARBS-TBTH325	-	-	-

Cylindres calcinables* (Ti-Base-T)		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement* (Tous les piliers, hexagone 1,27 mm)	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	-	-	-
Ti	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U
TiN	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U

Premilled en titane*	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	-	-	-
10 mm (D)	ARBS-BTH32510	ARBS-BTH510	ARBS-BTH5510	ARBS-BTH6510
14 mm (D)	-	-	-	ARBS-BTH5514

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

BHEX-EXTERNAL compatible avec
BioHorizons® External

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
Direct implant	ARBHEX-ISB37	ARBHEX-ISB42	ARBHEX-ISB52

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARBHEX-DA37**	ARBHEX-DA42	ARBHEX-DA52

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre	3,2 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARBHEX-SA37**	ARBHEX-SA42	ARBHEX-SA52
Quantité 10		ARBHEX-SA42X10	-

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Cylindres provisoires*

	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	RP	WP
○	ARBHEX-TCNH42	ARBHEX-TCNH52
⬡	ARBHEX-TCH42	ARBHEX-TCH52

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

		3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARBHEX-TBTNH3703	ARBHEX-TBTNH4203	ARBHEX-TBTNH52
0,3 mm (GH)	⬡	ARBHEX-TBTH3703	ARBHEX-TBTH4203	ARBHEX-TBTH5203

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHX52X5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHX52X5

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Piliers pour prothèses scellées*	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	RP	WP
0°	ARBHEX-CR42	ARBHEX-CR52
15°	ARBHEX-CR15A42	-

Vis de remplacement* (Tous les piliers, hexagone 1,27 mm)	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
Ti	ARBHEX-SHTI12737	ARBHEX-SHTI12745	ARBHEX-SHTI2745
Ti *Quantité 10*	-	ARBHEX-SHTI45X10	ARBHEX-SHTI45X10
TiN	ARBHEX-SHTIN2737	ARBHEX-SHTIN2745	ARBHEX-SHTIN2745

Premilled en titane*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)		ARBHEX-BTH4210	ARBHEX-BTH5210
14 mm (D)	ARBHEX-BTH3714**	ARBHEX-BTH4214**	ARBHEX-BTH5214**

Cylindres calcinables*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARBHEX-CAPNH37	ARBHEX-CAPNH42	ARBHEX-CAPNH52
⬡	ARBHEX-CAPH37	ARBHEX-CAPHX42	ARBHEX-CAPH52

 *Non disponible aux États-Unis et au Canada **Non disponible dans les pays EMEA

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

BHI-INTERNAL compatible avec
BioHorizons® Internal

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Scanbodies	**-**	**NP**	**RP**	**WP**
Direct implant	ARBHI-ISB3	ARBHI-ISB35	ARBHI-ISB45	ARBHI-ISB57

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analogues numériques	**-**	**NP**	**RP**	**WP**
	ARBHI-DA3	ARBHI-DA35	ARBHI-DA45	ARBHI-DA57

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	**-**	**NP**	**RP**	**WP**
	ARBHI-SA3	ARBHI-SA35	ARBHI-SA45	ARBHI-SA57

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE®
(Uniquement aux États-Unis)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-BHI351	ODSA-BHIA451
2,5 mm (GH)	ODSA-BHI3525	ODSA-BHI4525
3,5 mm (GH)	ODSA-BHI3535	ODSA-BHI4535
4,5 mm (GH)	ODSA-BHI3545	ODSA-BHI4545
5,5 mm (GH)	ODSA-BHI3555	-

Attachement OverdenSURE®
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-BHI351	ODS-BHIA451
2,5 mm (GH)	ODS-BHI3525	ODS-BHI4525
3,5 mm (GH)	ODS-BHI3535	ODS-BHI4535
4,5 mm (GH)	ODS-BHI3545	ODS-BHI4545
5,5 mm (GH)	ODS-BHI3555	-

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	-	ARBHI-TBTNH4503	ARBHI-TBTNH5703
0,8 mm (GH)	○	ARBHI-TBTNH3508	-	-
0,3 mm (GH)	⬡	-	ARBHI-TBTH4503	ARBHI-TBTH5703
0,8 mm (GH)	⬡	ARBHI-TBTH3508	-	-

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARBHI-TBASNH35	ARBHI-TBASNH45	ARBHI-TBASNH57
⬡	ARBHI-TBASH35	ARBHI-TBASH45	ARBHI-TBAH57

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
0,5 mm (GH) ○	ARBHI-TBCNH3505	ARBHI-TBCNH4505	ARBHI-TBCNH5705
3,0 mm (GH) ○	ARBHI-TBCNH353	ARBHI-TBCNH453	ARBHI-TBCNH573
0,5 mm (GH) ⬡	ARBHI-TBCH3505	ARBHI-TBCH4505	ARBHI-TBCH5705
3,0 mm (GH) ⬡	ARBHI-TBCH353	ARBHI-TBCH453	ARBHI-TBCH573

Vis standard incluse.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Vis de remplacement	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	-	NP	RP	WP
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)	-	-	-	-
Ti	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U
TiN	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*
Ti-Base-A, Torx sphérique *Ti*	-	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35

Premilled en titane	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	-	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARBHI-BTH310	ARBHI-BTH3510	ARBHI-BTH4510	ARBHI-BTH5710
14 mm (D)	-	-	ARBHI-BTH4514	ARBHI-BTH5714

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

BK-CONICAL compatible avec
Biotech KONTACT®

○ sans engagement

⬡ avec engagement

Scanbodies

	-
Direct implant	ARBK-ISB36

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

	-
	ARBK-DA36

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre

	-
	ARBK-SA36

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

	-
○	ARBK-TBTNH3632
⬡	ARBK-TBTH3632

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		-
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement*
(Tous les piliers, hexagone 1,18 mm)

	-	NP	RP
Ti	ARBK-SHTI12236	-	-
TiN	ARBK-SHTIN30	ARBK-SHTIN12241	ARBK-SHTIN12236

Premilled en titane

	-
10 mm (D)	ARBK-BTH3610*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

BI-INTERNAL compatible avec
BTi®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	4,1 mm (P)
Scanbodies	-
Direct implant	ARBI-ISB41

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	4,1 mm (P)
Analogues numériques	-
	ARBI-DA41

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

	4,1 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	-
	ARBI-SA41

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane* (Ti-Base-T)	4,1 mm (P)
	-
○	ARBI-TBTNH415
⬡	ARBI-TBTH415

Cylindres calcinables* (Ti-Base-T)		4,1 mm (P)
		-
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement* (Tous les piliers, hexagone 1,22 mm)	4,1 mm (P)
	-
Ti	ARBI-SHXTI12241
TiN	ARBI-SHTIN12241

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

CCA-INTERNAL compatible avec
Camlog®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Scanbodies	-	-	-	-
Direct implant	ARCCA-ISB33	ARCCA-ISB38	ARCCA-ISB43	ARCCA-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analogues numériques	-	-	-	-
	ARCCA-DA33	ARCCA-DA38	ARCCA-DA43	ARCCA-DA5

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale

Code couleur de la plateforme

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	-	-	-	-
	ARCCA-SA33	ARCCA-SA38	ARCCA-SA43	ARCCA-SA5

Code couleur de la plateforme

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
Cylindres provisoires	-	-
○	ARCCA-TCNH38	ARCCA-TCNH43
⬡	ARCCA-TCH38	ARCCA-TCH43

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (GH)	ODSA-CCA381	ODSA-CCA431
2,0 mm (GH)	ODSA-CCA382	ODSA-CCA432
3,0 mm (GH)	ODSA-CCA383	ODSA-CCA433
4,0 mm (GH)	ODSA-CCA384	ODSA-CCA434

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (GH)	ODS-CCA381	ODS-CCA431
2,0 mm (GH)	ODS-CCA382	ODS-CCA432
3,0 mm (GH)	ODS-CCA383	ODS-CCA433
4,0 mm (GH)	ODS-CCA384	ODS-CCA434

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane (Ti-Base-T)		3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		-	-	-	-
0,3 mm (GH)	○	-	ARCCA-TBTNH3803	ARCCA-TBTNH4303	ARCCA-TBTNH503
0,5 mm (GH)	○	ARCCA-TBTNH3305	-	-	-
1,5 mm (GH)	○	-	ARCCA-TBTNH3815	ARCCA-TBTNH4315	-
3,0 mm (GH)	○	-	ARCCA-TBTNH383	ARCCA-TBTNH433	-
0,3 mm (GH)	⬡	-	ARCCA-TBTH3803	ARCCA-TBTH4303	ARCCA-TBTH503
0,5 mm (GH)	⬡	ARCCA-TBTH3305	-	-	-
1,5 mm (GH)	⬡	-	ARCCA-TBTH3815	ARCCA-TBTH4315	-
3,0 mm (GH)	⬡	-	ARCCA-TBTH383	-	-

Cylindres calcinables* (Ti-Base-T)		3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		-	-	-	-
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-TBANH38	ARCCA-TBANH43
⬡	ARCCA-TBAH38	ARCCA-TBAH43

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)				
Ti	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHXTI1275
Tin	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN1275*
Ti-Base-A, Torx sphérique				
Ti	-	ARNG-STRXTITA34	ARNG-STRXTITA34	-

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Premilled en titane	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
10 mm (D)	ARCCA-BTH3310	ARCCA-BTH3810	ARCCA-BTH4310	ARCCA-BTH510
14 mm (D)	-	ARCCA-BTH3814	ARCCA-BTH4314	ARCCA-BTH514

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CACNH38	ARCCA-CACNH43
⬡	ARCCA-CACH38	ARCCA-CACH43

Cylindres calcinables*	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CAPNH38	ARCCA-CAPNH43

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

CCO-CONICAL compatible avec
Conelog®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
Direct implant	ARCCO-ISB33	ARCCO-ISB38	ARCCO-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARCCO-DA33	ARCCO-DA38	ARCCO-DA5

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARCCO-SA33	ARCCO-SA38	ARCCO-SA5

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,4 mm (GH)	○	ARCCO-TBTNH3314	ARCCO-TBTNH3414	ARCCO-TBTNH514
3,0 mm (GH)	○	ARCCO-TBTNH333	ARCCO-TBTNH343	ARCCO-TBTNH53
1,4 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBTH3314	ARCCO-TBTH3414	ARCCO-TBTH514
3,0 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBTH333	ARCCO-TBTH343	ARCCO-TBTH53

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,8 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé*
(Ti-Base-A)

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARCCO-TBANH33	ARCCO-TBANH38	ARCCO-TBANH5
⬡	ARCCO-TBAH33	ARCCO-TBAH38	ARCCO-TBAH5

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

Ti-Bases compatibles CEREC®*

(Ti-Base-C)

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH) ○	ARCCO-TBCNH331	ARCCO-TBCNH381	ARCCO-TBCNH51
2,1 mm (GH) ○	ARCCO-TBCNH3321	ARCCO-TBCNH4821	ARCCO-TBCNH21
1,0 mm (GH) ⬡	ARCCO-TBCH331	ARCCO-TBCH381	ARCOO-TBCH51
2,1 mm (GH) ⬡	ARCCO-TBCH3321	ARCOO-TBCH3821	ARCOO-TBCH521

Vis standard incluse.

Vis de remplacement*

(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)	-	-	-
Ti	ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHXTI1275
TiN	ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN1275
Ti-Base-A, Torx sphérique *Ti*	ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA50
Ti-Base-C, hexagone 1,27 mm *Ti*	ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC50

Premilled en titane*

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARCCO-BTH3310	ARCCO-BTH3410	ARCCO-BTH510
14 mm (D)	ARCCO-BTH3314	ARCCO-BTH3414	-

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

DT-CONICAL compatible avec
Dentium Superline™ et Implantium®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
-	RP	-	-	-

Scanbodies

Direct implant	ARDT-ISBU

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
-	RP	-	-	-

Analogues numériques

ARDT-DAU

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
-	RP	-	-	-

Analogues pour modèle en plâtre

ARDT-SAU

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	RP	-	-	-
0,9 mm (GH) ○			ARDT-TBTNHU09		
1,5 mm (GH) ○			ARDT-TBTNHU15		
3,0 mm (GH) ○			ARDT-TBTNHU3		
0,9 mm (GH) ⬡			ARDT-TBTHU09		
1,5 mm (GH) ⬡			ARDT-TBTHU15		
3,0 mm (GH) ⬡			ARDT-TBTHU3		

Cylindres calcinables*
Ti-Base-T

Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé*
(Ti-Base-A)

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	RP	-	-	-
○			ARDT-TBCNHU		
⬡			ARDT-TBAHU		

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	RP	-	-	-
Vis de remplacement Torx®					
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)					
Ti			ARDT-SHXTi128U		
TiN			ARDT-SHTin128U		
Ti-Base-A, Torx sphérique					
TiN			ARNRT-STRXTiTA41		

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	RP	-	-	-
Premilled en titane*					
10 mm (D)			ARDT-BTHU10		
14 mm (D)			ARDT-BTHU14		

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
Cylindres à surcouler chrome-cobalt*	-	RP	-	-	-
○			ARDT-CACNHU		
⬡			ARDT-CACHU		

	3,6 mm (P)	3,8 mm (P)	4,0 mm (P)	4,5 mm (P)	5,0 mm (P)
Cylindres calcinables*	-	RP	-	-	-
○			ARDT-CAPNHU		
⬡			ARDT-CAPHU		

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

DA-INTERNAL compatible avec
Dentsply Ankylos® C/X

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

Direct implant	ARDA-ISB35

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

3,5 mm (largeur de l'analogue)	ARDA-DA35

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre

3,5 mm (largeur de l'analogue)		ARDA-SA35
3,5 mm (largeur de l'analogue)	*Quantité 10*	ARDA-SA35X10
4,5 mm (largeur de l'analogue)		ARDA-SA45
4,5 mm (largeur de l'analogue)	*Quantité 10*	ARDA-SA45X10

Cylindres provisoires

1,5 mm (GH)	○	ARDA-TCNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARDA-TCNH3525
1,5 mm (GH)	⬡	ARDA-TCH3515
2,5 mm (GH)	⬡	ARDA-TCH3525

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE®
(Uniquement aux États-Unis)

2,0 mm (GH)	ODSA-DA352
3,0 mm (GH)	ODSA-DA353
4,0 mm (GH)	ODSA-DA354

Attachement OverdenSURE®
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

2,0 mm (GH)	ODS-DA352
3,0 mm (GH)	ODS-DA353
4,0 mm (GH)	ODS-DA354

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Titane Ti-Bases
(Ti-Base-T)

1,5 mm (GH)	○	ARDA-TBTNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARDA-TBTNH3525
1,5 mm (GH)	⬡	ARDA-TBTH3515
2,5 mm (GH)	⬡	ARDA-TBTH3525

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

1,4 mm (GH)	○	ARDA-TBCNH3514
2,5 mm (GH)	○	ARDA-TBCNH3525
1,4 mm (GH)	⬡	ARDA-TBCH3514
2,5 mm (GH)	⬡	ARDA-TBCH3525

Vis standard incluse.

Cylindre calcinable
(Ti-Base-T)

Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5*
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5*

Vis de remplacement

La plupart des piliers, hexagone 1,00 mm		-
Ti		ARDA-SHXTI10034
Ti	*Quantité 10*	ARDA-SHTI134X10
TiN		ARDA-SHTIN10034*
Ti-Base-C, hexagone 1,00 mm		
Ti		ARDA-SHTITC134

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Piliers pour prothèses scellées

1,5 mm (GH)	*0°*	ARDA-CRA3515
2,5 mm (GH)	*0°*	ARDA-CRA3525
1,5 mm (GH)	*15°*	ARDA-CR15A3515*
2,5 mm (GH)	*15°*	ARDA-CR15A3525*
1,5 mm (GH)	*25°*	ARDA-CR25A3515*
2,5 mm (GH)	*25°*	ARDA-CR25A3525*

Premilled en titane

10 mm (D)	ARDA-BTH3410

Cylindres à surcouler chrome-cobalt

1,5 mm (GH)	○	ARDA-CACNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARDA-CACNH3525
1,5 mm (GH)	⬡	ARDA-CACH3515
2,5 mm (GH)	⬡	ARDA-CACH3525

Cylindres calcinables*

1,5 mm (GH)	○	ARDA-CAPNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARDA-CAPNH3525

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

GD-CONICAL compatible avec
GlobalD IN-KONE®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

Direct implant — ARGD-ISB35

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

ARGD-DA35

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre

ARGD-SA35

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

○	ARGD-TBTNH35
⬡	ARGD-TBTH35

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement*
(Tous les piliers,
hexagone 1,22 mm)

Ti	ARGD-SHXTi12235
TiN	ARGD-SHTin12235

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

MI-CONICAL compatible avec
Medentis ICX®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

Direct implant — ARMI-ISBU

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

ARMI-DAU

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre

ARMI-SAU

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

○	ARMI-TBTNHU22
⬡	ARMI-TBTHU

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé*
(Ti-Base-A)

0,9 mm (GH)	○	ARMI-TBANHU09
2,2 mm (GH)	○	ARMI-TBANHU22
0,9 mm (GH)	⬡	ARMI-TBAHU09
2,2 mm (GH)	⬡	ARMI-TBAHU22

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement

La plupart des piliers, hexagone 1,40 mm	
Ti	ARMI-SHTi140U
TiN	ARMI-SHTin140U

Ti-Base-A, Torx sphérique		
Ti	*0,9 mm*	ARSBL-STRXTiTA34
Ti	*2,2 mm*	ARNG-STRXTiTA34

Premilled en titane*

10 mm (D)	ARMI-BTHU10
14 mm (D)	ARMI-BTHU14

MA-CONICAL compatible avec
Megagen AnyRidge®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

Direct implant	ARMA-ISBU

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

	ARMA-DAU

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre

	ARMA-SAU

Code couleur de la plateforme

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

2,0 mm (GH)	○	ARMA-TBTNHU2
3,0 mm (GH)	○	ARMA-TBTNHU3
2,0 mm (GH)	⬡	ARMA-TBTHU2
3,0 mm (GH)	⬡	ARMA-TBTHU3

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

○	ARMA-TBANHU
⬡	ARMA-TBAHU

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement

La plupart des piliers, hexagone 1,20 mm	
Ti	ARMI-SHTi1204
TiN	ARMI-SHTin1204*
Ti-Base-A, Torx sphérique	
Ti	ARDAEV-STXTITA42

Premilled en titane

10 mm (D)	ARMA-BTHU10

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

MSC-CONICAL compatible avec
Mis® C1

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

	NP	SP	WP
Direct implant	ARMSC-ISB33	ARMSCV-ISB375	ARMSC-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

NP	SP	WP
ARMSC-DA33	ARMSCV-DA37	ARMSC-DA5

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre

NP	SP	WP
ARMSC-SA33	ARMSCV-SA37	ARMSC-SA5

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

	NP	SP	WP
1,0 mm (GH) ○	ARMSC-TBTNH331	ARMSCV-TBTNH375	ARMSC-TBTNH51
1,0 mm (GH) ⬡	ARMSC-TBTH331	ARMSCV-TBTH3751	ARMSC-TBTH51

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

	NP	SP	WP
Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPHUX5
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement*
(Tous les piliers, hexagone 1,27 mm)

	NP	SP	WP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733

Premilled en titane*

	NP	SP	WP
10 mm (D)	ARMSC-BTH3310	ARMSCV-BTH3710	ARMSC-BTH510

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

MSH-INTERNAL compatible avec
Mis® Seven

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
Direct implant	ARMSH-ISB33	ARMSH-ISB34	ARMSH-ISB56

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
	ARMSH-DA33	ARMSH-DA37	ARMSH-DA45

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
	ARMSH-SA33	ARMSH-SA37	ARMSH-SA45
Quantité 10	-	ARMSH-SA37X10	ARMSH-SA45X10

Cylindres provisoires	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
○	ARMSH-TCNH375	ARMSH-TCNH45
⬡	ARMSH-TCH375	ARMSH-TCH45

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachements OverdenSURE®

(Uniquement aux États-Unis)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-MSH341	ODSA-MSH451
2,5 mm (GH)	ODSA-MSH3425	ODSA-MSH4525
3,5 mm (GH)	ODSA-MSH3435	ODSA-MSH4535
4,5 mm (GH)	ODSA-MSH3445	ODSA-MSH4545
5,5 mm (GH)	ODSA-MSH3455	-

Attachements OverdenSURE®

(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-MSH341	ODS-MSH451
2,5 mm (GH)	ODS-MSH3425	ODS-MSH4525
3,5 mm (GH)	ODS-MSH3435	ODS-MSH4535
4,5 mm (GH)	ODS-MSH3445	ODS-MSH4545
5,5 mm (GH)	ODS-MSH3455	-

Ti-Bases titane

(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		NP	SP	WP
0,3 mm (GH)	○	-	-	ARMSH-TBTNH4503*
0,8 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH3308*	ARMSH-TBTNH37508	-
1,5 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH3315*	ARMSH-TBTNH37515	ARMSH-TBTNH4515
3,0 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH333*	ARMSH-TBTNH3753	ARMSH-TBTNH453
0,3 mm (GH)	⬡	-	-	ARMSH-TBTH4503*
0,8 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH3308*	ARMSH-TBTH37508	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH3315*	ARMSH-TBTH37515	ARMSH-TBTH4515*
3,0 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH333*	ARMSH-TBTH3753	ARMSH-TBTH453*

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
○	ARMSH-TBANH34	ARMSH-TBANH45
⬡	ARMSH-TBAH34	ARMSH-TBAH45

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement

	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)	4,8 mm (P)
	NP	SP	WP	Multi-Unit
(La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm)				
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733	-
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733	-
Ti (MIS Multi-Unit)	-	-	-	ARMSMU-SHTi12748*
TiN (MIS Multi-Unit)	-	-	-	ARMSMU-SHTin2748*
Ti-Base-A, Torx sphérique				
Ti	-	ARMSH-STRXTITA37	ARMSH-STRXTITA37	-

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Piliers pour prothèses scellées* (Ti-Base-A)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
0°	ARMSH-CRA375	ARMSH-CRA45
15°	ARMSH-CR15A45	ARMSH-CR15A45
25°	ARMSH-CR25A375	ARMSH-CR25A50

Premilled en titane*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
10 mm (D)	ARMSH-BTH3310	ARMSH-BTH3710	ARMSH-BTH4510

Cylindres à surcouler chrome-cobalt*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CACNH33	ARMSH-CACNH37	ARMSH-CACNH45
⬡	ARMSH-CACH33	ARMSH-CACH37	ARMSH-CACH45

Cylindres calcinables*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CAPNH57	ARMSH-CAPNH37	ARMSH-CAPNH45
⬡	ARMSH-CAPH57	ARMSH-CAPH37	ARMSH-CAPH45

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

MSV-CONICAL compatible avec
Mis® V3

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

	NP	SP
Direct implant	ARMSV-ISB275	ARMSCV-ISB375

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

	SP
	ARMSCV-DA37

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre

	NP	SP
	ARMSV-SA27	ARMSCV-SA37

Code couleur de la plateforme

Ti-Bases titane*
(Ti-Base-T)

		NP	SP
1,0 mm (GH)	○	ARMSV-TBTNH2751	ARMSCV-TBTNH375
1,0 mm (GH)	⬡	ARMSV-TBTH2751	ARMSCV-TBTH3751

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

	NP	SP
Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Vis de remplacement*
(Tous les piliers, hexagone 1,27 mm)

	NP	SP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733
Tin	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733

Premilled en titane

	NP	SP
10 mm (D)	ARMSV-BTH2710*	ARMSCV-BTH3710

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

NG-CONICAL compatible avec
Neodent® Grand Morse®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

	GM
Direct implant	ARNG-ISB3

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

	GM
	ARNG-DA3

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre

	GM
	ARNG-SA3

Code couleur de la plateforme

Attachements OverdenSURE
(Uniquement aux États-Unis)

	GM
0,8 mm (GH)	ODSA-NG308
1,5 mm (GH)	ODSA-NG315
2,5 mm (GH)	ODSA-NG325
3,5 mm (GH)	ODSA-NG335
4,5 mm (GH)	ODSA-NG345
5,5 mm (GH)	ODSA-NG355

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachements OverdenSURE
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	GM
0,8 mm (GH)	ODS-NG308
1,5 mm (GH)	ODS-NG315
2,5 mm (GH)	ODS-NG325
3,5 mm (GH)	ODS-NG335
4,5 mm (GH)	ODS-NG345
5,5 mm (GH)	ODS-NG355

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		GM
0,8 mm (GH)	○	ARNG-TBTNH308
1,5 mm (GH)	○	ARNG-TBTNH315
2,5 mm (GH)	○	ARNG-TBTNH325
0,8 mm (GH)	⬡	ARNG-TBTH308
1,5 mm (GH)	⬡	ARNG-TBTH315
2,5 mm (GH)	⬡	ARNG-TBTH325

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		GM
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

		GM
2,5 mm (GH)	○	ARNG-TBANH325
2,5 mm (GH)	⬡	ARNG-TBAH325

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Vis de remplacement

	GM
La plupart des piliers, Neo	
Ti	ARNG-SNEOTI3
Ti-Base-A, Torx sphérique	
Ti	ARNG-STRXTITA34

Premilled en titane

	GM
10 mm (D)	ARNG-BTH310
14 mm (D)	ARNG-BTH314

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

NAC-CONICAL compatible avec
NobelActive® / Replace®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
Direct implant	ARNAC-ISB3	ARNAC-ISB35	ARNAC-ISB43	ARNAC-ISB55

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
	ARNAC-DA3	ARNAC-DA35	ARNAC-DA43	ARNAC-DA55

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
	ARNAC-SA3	ARNAC-SA35	ARNAC-SA43	ARNAC-SA5
Quantité 10	-	ARNAC-SA35X10	ARNAC-SA43X10	-

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres provisoires	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-TCNH35	ARNAC-TCNH43
⬡	ARNAC-TCH35	ARNAC-TCH43

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-NAC351	ODSA-NAC431
2,0 mm (GH)	ODSA-NAC352	ODSA-NAC432
3,0 mm (GH)	ODSA-NAC353	ODSA-NAC433
4,0 mm (GH)	ODSA-NAC354	ODSA-NAC434

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-NAC351	ODS-NAC431
2,0 mm (GH)	ODS-NAC352	ODS-NAC432
3,0 mm (GH)	ODS-NAC353	ODS-NAC433
4,0 mm (GH)	ODS-NAC354	ODS-NAC434

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
1,2 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH3512	ARNAC-TBTNH4312	-
1,5 mm (GH)	○	ARNAC-TBTNH315	-	-	ARNAC-TBTNH5515
2,0 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH352	ARNAC-TBTNH432	-
3,0 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH353	ARNAC-TBTNH433	-
1,2 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH3512	ARNAC-TBTH4312	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARNAC-TBTH315	-	-	ARNAC-TBTH5515
2,0 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH352	ARNAC-TBTH432	-
3,0 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH353	ARNAC-TBTH433	-

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-TBANH35	ARNAC-TBANH43
⬡	ARNAC-TBAH35	ARNAC-TBAH43

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases compatibles CEREC®

(Ti-Base-C)

	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
0,8 mm (GH) ○	ARNAC-TBCNH3508	ARNAC-TBCNH4308
3,0 mm (GH) ○	ARNAC-TBTCNH353	ARNAC-TBCNH433
0,8 mm (GH) ⬡	ARNAC-TBCH3508	ARNAC-TBCH4308
3,0 mm (GH) ⬡	ARNAC-TBCH353	ARNAC-TBTCH433

Vis standard incluse.

Vis de remplacement

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
La plupart des piliers, Unigrip				
Ti	ARNAC-SUGTi3	ARNAC-SUGTi35	ARNAC-SUGTi43	ARNAC-SUGTi43
Ti *Quantité 10*	-	ARNAC-SUGTi35X10	ARNAC-SUGTi43X10	ARNAC-SUGTi43X10
DLC	ARNAC-SUGDLC3*	ARNAC-SUGDLC35	ARNAC-SUGDLC43	ARNAC-SUGDLC43
TiN	ARNAC-SUGTin3*	ARNAC-SUGTin35*	ARNAC-SUGTin43*	ARNAC-SUGTin43*
Ti-Base-A, Torx sphérique				
Ti	ARNAC-STRXTI30	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA45	-

Piliers pour prothèses scellées

	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
0°	ARNAC-CRA35	ARNAC-CRA43
15°	ARNAC-CR15A35*	ARNAC-CR15A43*
25°	-	ARNAC-CR25A43*

NAC-CONICAL | NobelActive® / Replace®

Premilled en titane	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNAC-BTH310	ARNAC-BTH3510	ARNAC-BTH4510	ARNAC-BTH5510
14 mm (D)	-	ARNAC-BTH3514	ARNAC-BTH4514	ARNAC-BTH5514

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CACNH35	ARNAC-CACNH43
⬡	ARNAC-CACH35	ARNAC-CACH43

Cylindres calcinables*	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CAPNHE35	ARNAC-CAPNHE43
⬡	ARNAC-CAPH35	ARNAC-CAPH43

Piliers BellaTek® Azure CADCAM**	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	RP
Ti	Disponible	Disponible	Disponible
Couleur dorée	Disponible	Disponible	Disponible

Soumettez votre cas par l'intermédiaire de notre système 3Shape.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

NB-EXTERNAL compatible avec
Nobel Brånemark®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
Direct implant	ARNB-ISB35	ARNB-ISB41	ARNB-ISB51

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARNB-DA35	ARNB-DA41	ARNB-DA51

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARNB-SA35	ARNB-SA41	ARNB-SA51
Quantité 10	-	ARNB-SA41x10	-

Code couleur de la plateforme

Cylindres provisoires	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-TCNH35	ARNB-TCNH41	ARNB-TCNH51
⬡	ARNB-TCH35	ARNB-TCH41	ARNB-TCH51

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	**3,5 mm (P)**	**4,1 mm (P)**
	NP	**RP**
1,0 mm (GH)	ODSA-NB351	ODSA-NB411
2,0 mm (GH)	ODSA-NB352	ODSA-NB412
3,0 mm (GH)	ODSA-NB353	ODSA-NB413
4,0 mm (GH)	-	ODSA-NB414
5,0 mm (GH)	-	ODSA-NB415

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	**3,5 mm (P)**	**4,1 mm (P)**
	NP	**RP**
1,0 mm (GH)	ODS-NB351	ODS-NB411
2,0 mm (GH)	ODS-NB352	ODS-NB412
3,0 mm (GH)	ODS-NB353	ODS-NB413
4,0 mm (GH)	-	ODS-NB414
5,0 mm (GH)	-	ODS-NB415

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH3503	ARNB-TBTNH4103	ARNB-TBTNH5103
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH3515	ARNB-TBTNH4115	ARNB-TBTNH5115
3,0 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH353	ARNB-TBTNH413	ARNB-TBTNH513
0,3 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH3503	ARNB-TBTH4103	ARNB-TBTH5103
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH3515	ARNB-TBTH4115	ARNB-TBTH5115
3,0 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH353	ARNB-TBTH413	ARNB-TBTH513

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHX52X5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHX52X5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
0,3 mm (GH)	○	ARNB-TBANH35	ARNB-TBANH4103
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBANH3515	ARNB-TBANH4115
2,5 mm (GH)	○	ARNB-TBANH3525	ARNB-TBANH4125
0,3 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3503	ARNB-TBAH4103
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3515	ARNB-TBAH4115
2,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3525	ARNB-TBAH4125

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases compatibles CEREC®

(Ti-Base-C)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115
3,0 mm (GH)	○	ARNB-TBCNH353	ARNB-TBCNH413
0,6 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH3506	ARNB-TBCH4106
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH3515	ARNB-TBCH4115
3,0 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH353	ARNB-TBCH413

Vis standard incluse.

Vis de remplacement

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
La plupart des piliers, UniGrip			
Ti	ARNAC-SUGTi35	ARNB-SUGTi41	ARNB-SUGTi51
Ti Quantité 10	ARNAC-SUGTi35X10	ARNB-SUGTi41X10	ARNB-SUGTi51X10
DLC	ARNAC-SUGDLC35	ARNB-SUGDLC41	ARNB-SUGDLC51
TiN	ARNAC-SUGTin35*	ARNB-SUGTin41*	ARNB-SUGTin51*
Labo	ARNB-SUGTI30	ARNB-SUGTI30	ARNB-SUGTI30
Ti-Base-A, Torx sphérique			
Ti	ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115	-

Piliers pour prothèses scellées

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARNB-CRA35	ARNB-CRA41	ARNB-CRA51
15°	ARNB-CR15A35*	ARNB-CR15A41*	ARNB-CR15A51*
25°	-	ARNB-CR25A41*	-

Premilled en titane	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNB-BTH3510	ARNB-BTH410	ARNB-BTH510

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CACNH35	ARNB-CACNH41	ARNB-CACNH51
⬡	ARNB-CACH35	ARNB-CACH41	ARNB-CACH51
Pour les techniques par soudure			
○	-	ARNB-CAWCNH41*	-

Cylindres calcinables*	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CAPNH35	ARNB-CAPNH41	ARNB-CAPNH51
⬡	ARNB-CAPH35	ARNB-CAPH41	ARNB-CAPH51

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

NRT-TRILOBE compatible avec
NobelReplace Select™

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Scanbodies	**NP**	**RP**	**WP**	**6,0**
Direct implant	ARNRT-ISB35	ARNRT-ISB43	ARNRT-ISB5	ARNRT-ISB6

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Analogues numériques	**NP**	**RP**	**WP**	**6,0**
	ARNRT-DA35	ARNRT-DA43	ARNRT-DA5	ARNRT-DA6

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Analogues pour modèle en plâtre	**NP**	**RP**	**WP**	**6,0**
	ARNRT-SA35	ARNRT-SA43	ARNRT-SA5	ARNRT-SA6
Quantité 10	ARNRT-SA35X10	ARNRT-SA43X10	-	-

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres provisoires	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-TCNH35	ARNRT-TCNH43	ARNRT-TCNH5
⬡	ARNRT-TCH35	ARNRT-TCH43	ARNRT-TCH5

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-NRT351	ODSA-NRT431
2,0 mm (GH)	ODSA-NRT352	ODSA-NRT432
3,0 mm (GH)	ODSA-NRT353	ODSA-NRT433
4,0 mm (GH)	ODSA-NRT354	ODSA-NRT434

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-NRT351	ODS-NRT431
2,0 mm (GH)	ODS-NRT352	ODS-NRT432
3,0 mm (GH)	ODS-NRT353	ODS-NRT433
4,0 mm (GH)	ODS-NRT354	ODS-NRT434

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
0,3 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH3503	ARNRT-TBTNH4303	ARNRT-TBTNH503	ARNRT-TBTNH603
1,5 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH3515	ARNRT-TBTNH4315	ARNRT-TBTNH515	-
3,0 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH353	ARNRT-TBTNH433	ARNRT-TBTNH53	-
0,3 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH3503	ARNRT-TBTH4303	ARNRT-TBTH503	ARNRT-TBTH603
1,5 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH3515	ARNRT-TBTH4315	ARNRT-TBTH515	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH353	ARNRT-TBTH433	-	-

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-TBANH35	ARNRT-TBANH43	ARNRT-TBANH5
⬡	ARNRT-TBAH35	ARNRT-TBAH43	ARNRT-TBAH5

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases compatibles CEREC®

(Ti-Base-C)

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
0,4 mm (GH) ○	ARNRT-TBCNH3504	-	ARNRT-TBCNH504	ARNRT-TBCNH604
0,5 mm (GH) ○	-	ARNRT-TBCNH4305	-	-
1,5 mm (GH) ○	ARNRT-TBCNH3515	ARNRT-TBCNH4315	ARNRT-TBCNH515	-
3,0 mm (GH) ○	ARNRT-TBCNH353	ARNRT-TBCNH433	ARNRT-TBCNH53	-
0,4 mm (GH) ⬡	ARNRT-TBCH3504	-	ARNRT-TBCH504	ARNRT-TBCH604
0,5 mm (GH) ⬡	-	ARNRT-TBCH4305	-	-
1,5 mm (GH) ⬡	ARNRT-TBCH3515	ARNRT-TBCH4315	ARNRT-TBCH515	-
3,0 mm (GH) ⬡	ARNRT-TBCH353	ARNRT-TBCH433	ARNRT-TBCH53	-

Vis standard incluse.

Vis de remplacement

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
La plupart des piliers, UniGrip				
Ti	ARNRT-SUGTi35	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45
Ti Quantité 10	ARNRT-SUGTi35X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10
DLC	ARNRT-SUGDLC35	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5
TiN	ARNRT-SUGTin35*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*
Ti-Base-A, Torx sphérique				
Ti	ARNRT-STRXTITA35	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-TBCNH604

Piliers pour prothèses scellées

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARNRT-CRA35	ARNRT-CRA43	ARNRT-CRA5
15°	ARNRT-CR15A35*	ARNRT-CR15A43*	ARNRT-CR15A5*
25°	-	ARNRT-CR25A43*	-

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Premilled en titane	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
10 mm (D)	ARNRT-BTH3510	ARNRT-BTH4310	ARNRT-BTH510	ARNRT-BTH610
14 mm (D)	-	ARNRT-BTH4314	ARNRT-BTH514	ARNRT-BTH614

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CACNH35	ARNRT-CACNH43	ARNRT-CACNH5
⬡	ARNRT-CACH35	ARNRT-CACH43	ARNRT-CACH5

Cylindres calcinables*	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CAPNH35	ARNRT-CAPNH43	ARNRT-CAPNH5
⬡	ARNRT-CAPH35	ARNRT-CAPH43	ARNRT-CAPH5

Piliers BellaTek® Azure CADCAM**	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
Ti	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
Couleur dorée	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible

Soumettez votre cas par l'intermédiaire de notre système 3Shape.

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

OH-CONICAL compatible avec
Osstem® TS / HIOSSEN® ET

○ sans engagement
⬡ avec engagement

	Mini	Normal
Scanbodies	-	**STD**
Direct implant	AROH-ISB3	AROH-ISB4

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

	Mini	Normal
Analogues numériques	-	**STD**
	AROH-DA3	AROH-DA4

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

	Mini	Normal
Analogues pour modèle en plâtre	-	**STD**
	AROH-SA3	AROH-SA4

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres provisoires	Mini	Normal
	-	STD
○	AROH-TCNH3	AROH-TCNH4
⬡	AROH-TCH3	AROH-TCH4

Ti-Bases titane (Ti-Base-T)		Mini	Normal
		-	STD
1,0 mm (GH)	○	AROH-TBTNH31	AROH-TBTNH41
3,0 mm (GH)	○	AROH-TBTNH33	AROH-TBTNH43
1,0 mm (GH)	⬡	AROH-TBTH31	AROH-TBTH41
3,0 mm (GH)	⬡	AROH-TBTH33	AROH-TBTH43

Cylindres calcinables* (Ti-Base-T)		Mini	Normal
		-	STD
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	Mini	Normal
	-	STD
○	AROH-TBANH3	AROH-TBANH4
⬡	AROH-TBAH3	AROH-TBAH4

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

	Mini	Normal
	-	STD
1,0 mm (GH) ○	AROH-TBCNH31	AROH-TBCNH41
3,0 mm (GH) ○	AROH-TBCNH33*	AROH-TBCNH43*
1,0 mm (GH) ⬡	AROH-TBCH31	AROH-TBCH41
3,0 mm (GH) ⬡	AROH-TBCH33	AROH-TBCH43

Vis standard incluse.

Vis de remplacement

	Mini	Normal
	-	STD
La plupart des piliers, hexagone 1,22 mm	-	-
Ti	AROH-SHTi12233	AROH-SHXTi12240
TiN	AROH-SHTin12233*	AROH-SHTin1224*
DLC	AROH-SHDLC35**	AROH-SHDLC45**
Ti-Base-A, Torx sphérique		
Ti	ARNG-STRXTiTA34	ARDAEV-STXTiTA48

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Premilled en titane	Mini	Normal
	-	STD
10 mm (D)	AROH-BTH310	AROH-BTHU10
14 mm (D)	AROH-BTH314	AROH-BTHU14

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	Mini	Normal
	-	STD
○	AROH-CACNH31	AROH-CACNH41
⬡	AROH-CACH31	AROH-CACH41

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

PB-EXTERNAL compatible avec
PHIBO® TSH®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	S3-S4	S5
	RP	WP
Direct implant	ARPB-ISB4	ARPB-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues pour modèle en plâtre	S2	S3-S4	S5
	NP	RP	WP
	ARPB-SA33	ARPB-SA4	ARPB-SA5

Ti-Bases à canal de vis désaxé* (Ti-Base-A)	S2	S3-S4	S5
	NP	RP	WP
○	ARPB-TBANH3303	ARPB-TBANH403	ARPB-TBANH503
○	-	ARPB-TBANH415	-
⬡	-	ARPB-TBAH415	-
⬡	ARPB-TBAH3325	-	-

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Vis de remplacement (Ti-Base-A)	S3-S4	S5
	RP	WP
Ti	ARNB-STRXTITA41	ARNB-STRXTITA41

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

SBLX-CONICAL compatible avec
Straumann® BLX

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies

	RB/WB
Direct implant	ARSBLX-ISB35

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques

3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
RB	**WB**
ARSBLX-DA35	ARSBLX-DA45

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre

3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
RB	**WB**
ARSBLX-SA35	ARSBLX-SA45

Code couleur de la plateforme

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
0,8 mm (GH)	○	-	ARSBLX-TBTNH4508	-
1,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3515	ARSBLX-TBTNH4515	ARSBLX-TBTNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3525	-	ARSBLX-TBTNH3525
3,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3535	-	ARSBLX-TBTNH3535
0,8 mm (GH)	⬡	-	ARSBLX-TBTH4508	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3515	ARSBLX-TBTH4515	ARSBLX-TBTH3515
2,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3525	-	ARSBLX-TBTH3525
3,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3535	-	ARSBLX-TBTH3535

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
1,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBANH3515	ARSBLX-TBANH4515	ARSBLX-TBANH3515
1,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBAH3515	ARSBLX-TBAH4515	ARSBLX-TBAH3515

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Vis de remplacement	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
	RB	WB	RB/WB
La plupart des piliers, Torx	-	-	-
Ti	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34
TiN	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*
Ti-Base-A, Torx sphérique	-	-	-
Ti	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36

Premilled en titane	4,5 mm (P)	
	WB	RB/WB
10 mm (D)	-	ARSBLX-BTH3510
14 mm (D)	ARSBLX-BTH4514	-

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

SBL-CONICAL compatible avec
Straumann® Bone Level et Azure Tapered Bone Level

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,3 mm (P) NC	4,1-4,8 mm (P) RC
Direct implant	ARSBL-ISB33	ARSBL-ISB41

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,3 mm (P) NC	4,1-4,8 mm (P) RC
	ARSBL-DA33	ARSBL-DA41

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,3 mm (P) NC	4,1-4,8 mm (P) RC
	ARSBL-SA33	ARSBL-SA41
Quantité 10	ARSBL-SA33X10	ARSBL-SA41X10

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres provisoires	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-TCNH33	ARSBL-TCNH41
⬡	ARSBL-TCH33	ARSBL-TCH41

Attachement OverdenSURE® (Uniquement aux États-Unis)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
1,0 mm (GH)	-	ODSA-SBL411
2,0 mm (GH)	ODSA-SBL332	ODSA-SBL412
3,0 mm (GH)	ODSA-SBL333	ODSA-SBL413
4,0 mm (GH)	ODSA-SBL334	ODSA-SBL414

Attachement OverdenSURE® (Tous les marchés, sauf les États-Unis)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	RC	RC
1,0 mm (GH)	-	ODS-SBL411
2,0 mm (GH)	ODS-SBL332	ODS-SBL412
3,0 mm (GH)	ODS-SBL333	ODS-SBL413
4,0 mm (GH)	ODS-SBL334	ODS-SBL414

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
1,2 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH3312	ARSBL-TBTNH4112
2,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH332	ARSBL-TBTNH412
3,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH333	ARSBL-TBTNH413
1,2 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH3312	ARSBL-TBTH4112
2,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH332	ARSBL-TBTH412
3,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH333	ARSBL-TBTH413

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-TBANH33	ARSBL-TBANH41
⬡	ARSBL-TBAH3325	ARSBL-TBAH41

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases compatibles CEREC®

(Ti-Base-C)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
0,7 mm (GH)	○	ARSBL-TBCNH3307*	ARSBL-TBCNH4107
3,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBCNH333	ARSBL-TBCNH413
0,7 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBCH3307	ARSBL-TBCH4107
3,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBCH333	ARSBL-TBCH413

Vis standard incluse.

Vis de remplacement

	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	-
	NC	RC	NC/RC
La plupart des piliers, Torx			
Ti	ARSBL-STRXTi33N	ARSBL-STRXTi44	ARSBL-STRXTi34
Ti *Quantité 10*	ARSBL-STXTi33X10	ARSBL-STXTi44X10	ARSBL-STXTi34X10
TiN	ARSBL-STRXTin33*	ARSBL-STRXTin44*	ARSBL-STRXTin34*
Ti (Straumann Multi-Unit)	-	-	ARSBLMU-STRXTi4*
TiN (Straumann Multi-Unit)	-	-	ARSBLMU-STRXTi34*
Ti-Base-A, Torx sphérique			
Ti	ARSBL-STRXTiTA34	ARSBL-STRXTiTA34	-

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Piliers pour prothèses scellées	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
0°	ARSBL-CRA33	ARSBL-CRA41
15°	ARSBL-CR15A33*	ARSBL-CR15A41*

Premilled en titane	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
10 mm (D)	ARSBL-BTH3310	ARSBL-BTH4110
14 mm (D)	ARSBL-BTH3314	ARSBL-BTH4114

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-CACNH33	ARSBL-CACNH41
⬡	ARSBL-CACH33	ARSBL-CACH41

Cylindres calcinables*	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-CAPNH33	ARSBL-CAPNH41
⬡	ARSBL-CAPH33	ARSBL-CAPH41

Piliers BellaTek® Azure CADCAM**	3,3 mm (P)	4,1 mm (P)	4,8 mm (P)
	NC	RC	RC
Ti	Disponible	Disponible	Disponible
Couleur dorée	Disponible	Disponible	Disponible

Soumettez votre cas par l'intermédiaire de notre système 3Shape.

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

STL-TISSUE compatible avec
Straumann® Tissue Level

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	NNC	RN	WN
Direct implant	ARSTL-ISB35	ARSTL-ISB41	ARSTL-ISB48

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	NNC	RN	WN
	ARSTL-DA35	ARSTL-DA41	ARSTL-DA48

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	NNC	RN	WN
	ARSTL-SA35	ARSTL-SA41	ARSTL-SA46

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres provisoires

	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	ARSTL-TCNH41	ARSTL-TCNH46
⬡	ARSTL-TCH41	ARSTL-TCH46

Attachement OverdenSURE®

(Uniquement aux États-Unis)

	4,1/4,8 mm (P)
	RN
1,0 mm (GH)	ODSA-STL411
2,0 mm (GH)	ODSA-STL412
3,0 mm (GH)	ODSA-STL413
4,0 mm (GH)	ODSA-STL414

Attachement OverdenSURE®

(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	4,1/4,8 mm (P)
	RN
1,0 mm (GH)	ODS-STL411
2,0 mm (GH)	ODS-STL412
3,0 mm (GH)	ODS-STL413
4,0 mm (GH)	ODA-STL414

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
0,3 mm (GH)	○	-	-	ARSTL-TBTNH4603
0,4 mm (GH)	○	-	ARSTL-TBTNH4104	-
0,5 mm (GH)	○	ARSTL-TBTNH3505	-	-
0,3 mm (GH)	⬡	-	-	ARSTL-TBTH4603
0,4 mm (GH)	⬡	-	ARSTL-TBTH4104	-
0,5 mm (GH)	⬡	ARSTL-TBTH3505	-	-

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNH41X5	ARTBT-CAPNH48X5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPMH41X5	ARTBT-CAPH46X5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	ARSTL-TBANH41	ARSTL-TBANH48
⬡	ARSTL-TBAH41	ARSTL-TBAH48

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Ti-Bases compatibles CEREC®

(Ti-Base-C)

	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
1,0 mm (GH) ○	ARSTL-TBCNH411	-
2,0 mm (GH) ○	-	ARSTL-TBCNH4812
1,0 mm (GH) ⬡	ARSTL-TBCH411	-
2,0 mm (GH) ⬡	-	ARSTL-TBCH4812

Vis de remplacement Torx®

		3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
La plupart des piliers, Torx		-	-	-
Ti		ARSTL-STRXTi35	ARSTL-STRXTi44	ARSTL-STRXTi44
Ti	*Quantité 10*	-	ARSTL-STXTi44X10	ARSTL-STXTi44X10
TiN		ARSTL-STRXTin33*	ARSTL-STRXTin44*	ARSTL-STRXTin44*
Ti-Base-A, Torx sphérique		-	-	-
Ti		ARSBLX-STXTITA36	ARSTL-STRXTiTA41	ARSTL-STRXTiTA41

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Piliers pour prothèses scellées	4,1/4,8 mm (P)
	RN
0°	ARSTL-CRA41
15°	ARSTL-CR15A41*
25°	ARSTL-CR25A41*

Premilled en titane	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	NNC	RN	WN
10 mm (D)	ARSTL-BTH3510	ARSTL-BTH4110	ARSTL-BTH4810
14 mm (D)	-	ARSTL-BTH4114	ARSTL-BTH4814

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	ARSTL-CACNH41	ARSTL-CACNH48
⬡	ARSTL-CACH41	ARSTL-CACH48
Pour les techniques par soudure		
○	ARSTL-CAWCNH41*	ARSTL-CAWCNH48*
⬡	ARSTL-CAWCH41*	ARSTL-CAWCH48*

Cylindres calcinables*	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
	RN	WN
○	-	ARSTL-CAPNH48
⬡	ARSTL-CAPH41	ARSTL-CAPH48

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

ZC-CERTAIN® compatible avec
ZimVie CERTAIN®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,4 mm (P) NP	4,1 mm (P) RP	5,0 mm (P) WP
Direct implant	ARZC-ISB34	ARZC-ISB41	ARZC-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,4 mm (P) NP	4,1 mm (P) RP	5,0 mm (P) WP
	ARZC-DA34	ARZC-DA41	ARZC-DA5

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Code couleur de la plateforme

Analogues pour modèle en plâtre	3,4 mm (P) NP	4,1 mm (P) RP	5,0 mm (P) WP
	ARZC-SA34	ARZC-SA41	ARZC-SA5
Quantité 10	-	ARZC-SA41X10	-

Code couleur de la plateforme

Cylindres provisoires	3,4 mm (P) NP	4,1 mm (P) RP	5,0 mm (P) WP
○	ARZC-TCNH34	ARZC-TCNH41	ARZC-TCNH5
⬡	ARZC-TCH34	ARZC-TCH41	ARZC-TCH5

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Attachement OverdenSURE®
(Uniquement aux États-Unis)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-CERT301	ODSA-CERT401	ODSA-CERT501
2,0 mm (GH)	ODSA-CERT302	ODSA-CERT402	ODSA-CERT502
3,0 mm (GH)	ODSA-CERT303	ODSA-CERT403	ODSA-CERT503
4,0 mm (GH)	ODSA-CERT304	ODSA-CERT404	ODSA-CERT504
5,0 mm (GH)	ODSA-CERT305	ODSA-CERT405	ODSA-CERT505
6,0 mm (GH)	ODSA-CERT306	ODSA-CERT406	ODSA-CERT506

Attachement OverdenSURE®
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-CERT301	ODS-CERT401	ODS-CERT501
2,0 mm (GH)	ODS-CERT302	ODS-CERT402	ODS-CERT502
3,0 mm (GH)	ODS-CERT303	ODS-CERT403	ODS-CERT503
4,0 mm (GH)	ODS-CERT304	ODS-CERT404	ODS-CERT504
5,0 mm (GH)	ODS-CERT305	ODS-CERT405	ODS-CERT505
6,0 mm (GH)	ODS-CERT306	ODS-CERT406	ODS-CERT506

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARZC-TBTNH3403	ARZC-TBTNH4103	ARZC-TBTNH503
1,5 mm (GH)	○	ARZC-TBTNH3415	ARZC-TBTNH4115	ARZC-TBTNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZC-TBTNH343	ARZC-TBTNH413	ARZC-TBTNH53
0,3 mm (GH)	⬡	ARZC-TBTH3403	ARZC-TBTH4103	ARZC-TBTH503
1,5 mm (GH)	⬡	ARZC-TBTH3415	ARZC-TBTH4115	ARZC-TBTH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZC-TBTH343	ARZC-TBTH413	ARZC-TBTH53

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-TBANH34	ARZC-TBANH41	ARZC-TBANH5
⬡	ARZC-TBAH34	ARZC-TBAH41	ARZC-TBAH5

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
0,4 mm (GH) ○	ARZC-TBCNH3404	ARZC-TBCNH4104	-
0,5 mm (GH) ○	-	-	ARZC-TBCNH505
1,5 mm (GH) ○	ARZC-TBCNH3415	ARZC-TBCNH4115	ARZC-TBCNH515
3,0 mm (GH) ○	ARZC-TBCNH343	ARZC-TBCNH413	ARZC-TBCNH53
0,4 mm (GH) ⬡	ARZC-TBCH3404	ARZC-TBCH4104	-
0,5 mm (GH) ⬡	-	-	ARZC-TBCH505
1,5 mm (GH) ⬡	ARZC-TBCH3415	ARZC-TBCH4115	ARZC-TBCH515
3,0 mm (GH) ⬡	ARZC-TBCH343	ARZC-TBCH413	ARZC-TBCH53

Vis standard incluse.

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Vis (Hexagonales 1,22 mm)	**3,4 mm (P)** NP	**4,1 mm (P)** RP	**5,0 mm (P)** WP
La plupart des piliers, hexagone 1,22 mm			
Ti	ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203
Ti *Quantité 10*	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10
TiN	ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203
Ti-Base-A, Torx sphérique			
Ti	ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41

Piliers pour prothèses scellées	**3,4 mm (P)** NP	**4,1 mm (P)** RP	**5,0 mm (P)** WP
0°	ARZC-CRA34	ARZC-CRA41	ARZC-CRA57
15°	ARZC-CR15A34*	ARZC-CR15A41*	ARZC-CR15A5*
25°	-	ARZC-CR25A41*	-

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Premilled en titane	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZC-BTH3410	ARZC-BTH4110	ARZC-BTH510
14 mm (D)	-	ARZC-BTH4114	ARZC-BTH514

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CACNH34	ARZC-CACNH41	ARZC-CACNH5
⬡	ARZC-CACH34	ARZC-CACH41	ARZC-CACH5

Cylindres calcinables*	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CAPNH34	ARZC-CAPNH41	ARZC-CAPNH5
⬡	ARZC-CAPH34	ARZC-CAPH41	ARZC-CAPH5

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

ZEX-EXTERNAL compatible avec
ZimVie EXTERNAL HEX

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
Direct implant	ARZEX-ISB34	ARZEX-ISB41	ARZEX-ISB5

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARZEX-DA34	ARZEX-DA41	ARZEX-DA5

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARZEX-SA34	ARZEX-SA41	ARZEX-SA5
Quantité 10	-	ARZEX-SA41X10	-

Cylindres provisoires	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZEX-TCNH34	ARZEX-TCNH41	ARZEX-TCNH5
⬡	ARZEX-TCH34	ARZEX-TCH41	ARZEX-TCH5

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE®
(Uniquement aux États-Unis)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX301	ODSA-EXHEX401	ODSA-EXHEX501
2,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX302	ODSA-EXHEX402	ODSA-EXHEX502
3,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX303	ODSA-EXHEX403	ODSA-EXHEX503
4,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX304	ODSA-EXHEX404	ODSA-EXHEX504
5,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX305	ODSA-EXHEX405	ODSA-EXHEX505
6,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX306	ODSA-EXHEX406	ODSA-EXHEX506

Attachement OverdenSURE®
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-EXHEX301	ODS-EXHEX401	ODS-EXHEX501
2,0 mm (GH)	ODS-EXHEX302	ODS-EXHEX402	ODS-EXHEX502
3,0 mm (GH)	ODS-EXHEX303	ODS-EXHEX403	ODS-EXHEX503
4,0 mm (GH)	ODS-EXHEX304	ODS-EXHEX404	ODS-EXHEX504
5,0 mm (GH)	ODS-EXHEX305	ODS-EXHEX405	ODS-EXHEX505
6,0 mm (GH)	ODS-EXHEX306	ODS-EXHEX406	ODS-EXHEX506

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH3403	ARZEX-TBTNH4103	ARZEX-TBTNH503
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH3415	ARZEX-TBTNH4115	ARZEX-TBTNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH343	ARZEX-TBTNH413	ARZEX-TBTNH53
0,3 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH3403	ARZEX-TBTH4103	ARZEX-TBTH503
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH3415	ARZEX-TBTH4115	ARZEX-TBTH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH343	ARZEX-TBTH413	ARZEX-TBTH53

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Quantité 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH34	ARZEX-TBANH41	ARZEX-TBANH503
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH3415	ARZEX-TBANH4115	-
2,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH3425	ARZEX-TBANH4125	-
0,3 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH34	ARZEX-TBAH4103	ARZEX-TBAH503
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH3415	ARZEX-TBAH4115	-
2,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH3425	-	-

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBCNH3415	ARZEX-TBCNH4115	ARZEX-TBCNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZEX-TBCNH343	ARZEX-TBCNH413	ARZEX-TBCNH53
0,6 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX3406	ARZEX-TBCH4106	ARZEX-TBCH506
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX3415	ARZEX-TBCH4115	ARZEX-TBCH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX343	ARZEX-TBCH413	ARZEX-TBCH453

Vis standard incluse.

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Vis (Hexagonales 1,20 mm)	**3,4 mm (P)**	**4,1 mm (P)**	**5,0 mm (P)**
	NP	**RP**	**WP**
La plupart des piliers, hexagone 1,20 mm			
Ti	ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203
Ti Quantité 10	ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10
TiN	ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*
Ti-Base-A, Torx sphérique			
Ti	ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3

Piliers pour prothèses scellées	**3,4 mm (P)**	**4,1 mm (P)**	**5,0 mm (P)**
	NP	**RP**	**WP**
0°	ARZEX-CRA34	ARZEX-CRA41	ARZEX-CRA5
15°	ARZEX-CR15A34	ARZEX-CR15A41*	ARZEX-CR15A5*
25°	-	ARZEX-CR25A41*	-

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Premilled en titane	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZEX-BTH3410	ARZEX-BTH4110	ARZEX-BTH510

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZEX-CACNH34	ARZEX-CACHN41	ARZEX-CACHN5
⬡	ARZEX-CACH34	ARZEX-CACH41	ARZEX-CACH5

Cylindres calcinables*	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZEX-CAPNH34	ARZEX-CAPNH41	ARZEX-CAPNH5
⬡	ARZEX-CAPH34	ARZEX-CAPH41	ARZEX-CAPH5

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

ZTSV-INTERNAL compatible avec
ZimVie TSV®

○ sans engagement
⬡ avec engagement

Scanbodies	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
Direct implant	ARZTSV-ISB35	ARZTSV-ISB45	ARZTSV-ISB57

Également disponible prolongateur de scanbody ARA-EXTISA.

Analogues numériques	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARZTSV-DA35	ARZTSV-DA45	ARZTSV-DA57

Code couleur de la plateforme

Inclut une vis de 1,27 mm à tête hexagonale.

Analogues pour modèle en plâtre	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
	ARZTSV-SA35	ARZTSV-SA45	ARZTSV-SA57
Quantité 10	ARZTSV-SA35X10	ARZTSV-SA45X10	-

Code couleur de la plateforme

Cylindres provisoires	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-TCNH35	ARZTSV-TCNH45	ARZTSV-TCNH57
⬡	ARZTSV-TCH35	ARZTSV-TCH45	ARZTSV-TCH57

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Attachement OverdenSURE®
(Uniquement aux États-Unis)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-TSV301	ODSA-TSV402	ODSA-TSV501
2,0 mm (GH)	ODSA-TSV302	ODSA-TSV403	ODSA-TSV502
3,0 mm (GH)	ODSA-TSV303	ODSA-TSV403	ODSA-TSV503
4,0 mm (GH)	ODSA-TSV304	ODSA-TSV404	ODSA-TSV504
5,0 mm (GH)	ODSA-TSV305	ODSA-TSV405	ODSA-TSV505
6,0 mm (GH)	ODSA-TSV306	ODSA-TSV406	ODSA-TSV506

Attachement OverdenSURE®
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-TSV301	ODS-TSV402	ODS-TSV501
2,0 mm (GH)	ODS-TSV302	ODS-TSV403	ODS-TSV502
3,0 mm (GH)	ODS-TSV303	ODS-TSV403	ODS-TSV503
4,0 mm (GH)	ODS-TSV304	ODS-TSV404	ODS-TSV504
5,0 mm (GH)	ODS-TSV305	ODS-TSV405	ODS-TSV505
6,0 mm (GH)	ODS-TSV306	ODS-TSV406	ODS-TSV506

Inclut le kit de rétention ODS-RIKIT2001.

Ti-Bases titane
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	-	ARZTSV-TBTNH4503	ARZTSV-TBTNH5703
0,8 mm (GH)	○	ARZTSV-TBTNH3508	-	-
1,5 mm (GH)	○	ARZTSV-TBTNH3515	ARZTSV-TBTNH4515	ARZTSV-TBTNH5715
3,0 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBTNH353	ARZTSV-TBTNH453	ARZTSV-TBTNH573
0,3 mm (GH)	⬡	-	ARZTSV-TBTH4503	ARZTSV-TBTH5703
0,8 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBTH3508	-	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBTH3515	ARZTSV-TBTH4515	ARZTSV-TBTH5715
3,0 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBTH353	ARZTSV-TBTH453	ARZTSV-TBTH573

Cylindres calcinables*
(Ti-Base-T)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
Quantité 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Quantité 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

Ti-Bases à canal de vis désaxé
(Ti-Base-A)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-TBANH35	ARZTSV-TBANH45	ARZTSV-TBANH57
⬡	ARZTSV-TBAH35	ARZTSV-TBAH45	ARZTSV-TBAH57

Vis sphérique Torx incluse. Utiliser un tournevis sphérique Torx.

Ti-Bases compatibles CEREC®
(Ti-Base-C)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
0,5 mm (GH) ○	ARZTSV-TBCNH3505	ARZTSV-TBCNH4505	ARZTSV-TBCNH5705
1,5 mm (GH) ○	ARZTSV-TBCNH3515	ARZTSV-TBCNH4515	ARZTSV-TBCNH5715
3,0 mm (GH) ○	ARZTSV-TBCNH353	ARZTSV-TBCNH453	ARZTSV-TBCNH573
0,5 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBCH3505	ARZTSV-TBCH4505	ARZTSV-TBCH5705
1,5 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBCH3515	ARZTSV-TBCH4515	ARZTSV-TBCH5715
3,0 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBCH353	ARZTSV-TBCH453	ARZTSV-TBCH573

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Vis de remplacement	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
La plupart des piliers, hexagone 1,27 mm	-	-	-
Ti	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274
TiN	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*
Ti-Base-A, Torx sphérique	-	-	-
Ti	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35

Piliers pour prothèses scellées	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARZTSV-CRA35	ARZTSV-CRA45	ARZTSV-CRA57
15°	ARZTSV-CR15A35*	ARTSV-CR15A45*	ARTSV-CR15A57*
25°	ARZTSV-CR25A35*	ARTSV-CR25A45*	-

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

Premilled en titane	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZTSV-BTH3510	ARZTSV-BTH4510	ARZTSV-BTH5710
14 mm (D)	ARZTSV-BTH3514	ARZTSV-BTH4514	ARZTSV-BTH5714

Cylindres à surcouler chrome-cobalt	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CACNH35	ARZTSV-CACNH45	ARZTSV-CACNH57
⬡	ARZTSV-CACH35	ARZTSV-CACH45	ARZTSV-CACH57

Cylindres calcinables*	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CAPNH35*	ARZTSV-CAPNH45*	ARZTSV-CAPNH57*
⬡	ARZTSV-CAPH35*	ARZTSV-CAPH45*	ARZTSV-CAPH57*

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada*

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

OverdenSURE®

Composants pour attachements

Transferts d'empreinte

Quantité 1	ODS-IC01
Quantité 4	ODS-IC04
Quantité 10	ODS-IC010

Analogues

Quantité 1	ODS-AA01
Quantité 4	ODS-AA04
Quantité 10	ODS-AA010

Scanbody

Quantité 10	ODS-SB010

Attachement pour barre

Aucun kit de rétention inclus

Quantité 1	*3 mm (H)*	ODS-BARATT01
Quantité 2	*3 mm (H)*	ODS-BARATT02
Quantité 4	*3 mm (H)*	ODS-BARATT04

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Kits de rétention
(Uniquement aux États-Unis)

Kit de rétention	*20°*	*Quantité 1 kit*	ODSZ-RIKIT2001
Kit de rétention	*20°*	*Quantité 2 kits*	ODSZ-RIKIT2002
Kit de rétention	*40°*	*Quantité 1 kit*	ODSZ-RIKIT4001
Kit de rétention	*40°*	*Quantité 2 kits*	ODSZ-RIKIT4002
Nylon de rétention bleu	*20°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIB2004
Nylon de rétention rose	*20°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIP2004
Nylon de rétention transparent	*20°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIC2004
Nylon de rétention rouge	*40°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIR4004
Nylon de rétention jaune	*40°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIY4004
Nylon de rétention vert	*40°*	*Quantité 4*	ODSZ-RIG4004

Nylons de rétention
(Tous les marchés, sauf les États-Unis)

Kit de rétention	*20°*	*Quantité 1 kit*	ODS-RIKIT2001
Kit de rétention	*20°*	*Quantité 2 kits*	ODS-RIKIT2002
Kit de rétention	*40°*	*Quantité 1 kit*	ODS-RIKIT4001
Kit de rétention	*40°*	*Quantité 2 kits*	ODS-RIKIT4002
Nylon de rétention bleu	*20°*	*Quantité 4*	ODS-RIB2004
Nylon de rétention rose	*20°*	*Quantité 4*	ODS-RIP2004
Nylon de rétention transparent	*20°*	*Quantité 4*	ODS-RIC2004
Nylon de rétention rouge	*40°*	*Quantité 4*	ODS-RIR4004
Nylon de rétention jaune	*40°*	*Quantité 4*	ODS-RIY4004
Nylon de rétention vert	*40°*	*Quantité 4*	ODS-RIG4004

Instruments spécifiques

Tournevis OverdenSURE®, Clé dynamométrique type Nobel (8 mm)	ODS-AD8NB
Tournevis OverdenSURE®, clé dynamométrique type Straumann (7 mm)	ODS-AD7ST
Tournevis OverdenSURE®, pour connexion carrée	ODS-DRVR
Adaptateur à connexion carrée pour clé dynamométrique Straumann®	ARA-SQD7
Adaptateur 8 mm à connexion carrée pour clé dynamométrique Nobel Biocare™	ARA-SQD8

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Multi-Unit
Composants

Scanbodies**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-ISB48	ARMU-ISB65

Analogues numériques**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-DA48	ARMU-DA65

Vis de rétention hexagone 1,27 mm

Analogues pour modèle en plâtre**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-SA48	ARMU-SA65
Quantité 10	ARMU-SA48X10	ARMU-SA65X10

Cylindres provisoires**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
Uni Grip	ARMU-TC48	ARMU-TC65
Hexagone 1,20 mm	ARMU-TC48120	-
Hexagone 1,22 mm	ARMU-TC48122	-
Hexagone 1,27 mm	ARMU-TC48127	-
Torx® Ball	ARMU-TC48TBS	-

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Cylindres provisoire en PEEK**

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
Uni Grip	ARMU-TCP48	ARMU-TCP65

Ti-Bases à pilier Multi-Unit**
(Ti-Base-T)

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (H) Uni Grip	ARMU-TBT486	ARMU-TBT65
6,0 mm (H) Hexagone 1,20 mm	ARMU-TBT486120	-
6,0 mm (H) Hexagone 1,22 mm	ARMU-TBT486122	-
6,0 mm (H) Hexagone 1,27 mm	ARMU-TBT486127	-
6,0 mm (H) Torx® Ball	ARMU-TBT486TBS	-
8,0 mm (H) Uni Grip	ARMU-TBT488	-

Cylindres calcinables à pilier Multi-Unit**
(Ti-Base-T)

		4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
		RP	WP
6,0 mm (H)	*Quantité 5*	ARMU-CAPNH4865X5	ARMU-CAPNH65X5
8,0 mm (H)	*Quantité 5*	ARMU-CAPNH488X5	-

Canal à vis angulée Ti-Base**
(Ti-Base-A)

4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
RP	WP
ARMU-TBA486	ARMU-TBA656

Cylindres à surcouler chrome-cobalt**

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	**WP**
6,0 mm (H) Uni Grip	ARMU-CAC48	ARMU-CAC65

Cylindres calcinables**

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	**WP**
	ARMU-CAP48	ARMU-CAP65

Vis de remplacement**

			4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
			RP	**WP**
Uni Grip	*Ti*		ARMU-SUGTI148	ARMU-SUGTI165
Uni Grip	*Ti*	*Quantité 10*	ARMU-SUGTI148X10	ARMU-SUGTI165X10
Uni Grip	*DLC*		ARMU-SUGDLC148	ARMU-SUGDLC165
Hexagone 1,20 mm	*Ti*		ARMU-SHXTI120	-
Hexagone 1,22 mm	*Ti*		ARBIMU-SHTI12241	-
Hexagone 1,27 mm	*Ti*		ARMU-SHTI12748	-
Torx Ball	*Ti*		ARMU-STRXTI48	-

 **Non disponible aux États-Unis et au Canada* ***Non disponible dans les pays EMEA*

Vis prothétiques
(Solutions spécifiques aux systèmes)

AA-CONICAL			
Ti		*Sur pilier Anthogyr Multi-Unit*	**ARMU-SHTI11846***
TiN		*Sur pilier Anthogyr Multi-Unit*	**ARMU-SHTIN11846***
DAEV-CONICAL			
Ti		*Sur UniAbutment*	**ARDAEVMU-SHTI273**
TiN		*Sur UniAbutment*	**ARDAEV-SHTIN2741***
DA-INTERNAL			
Ti		*Sur Balance Base (vis à tête plate)*	**ARDAMU-STRXTI134**
DATX-INTERNAL			
Ti		*Sur UniAbutment*	**ARDAMU-SHTI1274**
TiN		*Sur UniAbutment*	**ARDAMU-SHTIN1274***
GD-CONICAL			
Ti		*Sur pilier conique droit*	**ARGDMU-SHTI2235S***
TiN		*Sur pilier conique droit*	**ARGDMU-SHTIN2235***
Ti		*Sur pilier conique angulé*	**ARGDMU-SHTI2235A***
TiN		*Sur pilier conique angulé*	**ARGDMU-SHTIN2236***
MSH-INTERNAL, MSC-CONICAL, MSV-CONICAL			
Ti		*Sur pilier Multi-Unit MIS*	**ARMSMU-SHTI12748***
TiN		*Sur pilier Multi-Unit MIS*	**ARMSMU-SHTIN12749***
SBL-CONICAL			
Ti		*Direct sur implant (vis à tête plate)*	**ARSBL-STRXTI34F**
Ti		*Sur pilier pour prothèse transvissée*	**ARSBLMU-STRXTI4****
Ti	*Quantité 10*	*Sur pilier pour prothèse transvissée*	**ARSBLMU-STRXTI10****
TiN		*Sur pilier pour prothèse transvissée*	**ARSBLMU-STRXTI34***
Ti		*Sur Multi-Base*	**ARSBLMU-STRXTI45****
Ti		*Sur Multi-Base (vis à tête plate)*	**ARSBLMU-STRXTI33****
STL-TISSUE			
Ti		*Directe sur implant*	**ARSTL-STRXTI41**
Ti		*Sur pilier Octa (vis à tête plate)*	**ARSTLMU-STXTI41F**
Ti		*Sur pilier Octa*	**ARSTLMU-STRXTI41**
TiN		*Sur pilier Octa*	**ARSTLMU-STRXTINU***
ZC-CERTAIN			
Ti		*Sur pilier Low Profile (vis à tête plate)*	**ARMU-SHTI12048**

Supports de premilled

ARS-BH

Pour machines standards
avec disques 98 mm

La plupart des usineuses industrielles avec un support de disque de 98 mm :
Arum
Dmg
Datron
Haas
Robodrill

ARI-BH

Pour machines Imes-Icore®

Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Chargeur Coritec 350i/Coritec 250i
Coritec 450i
Coritec 550i
Chargeur Coritec 650i/Coritec 650i

ARVHF-BHS125K5

Pour VHF®

VHF® S1
VHF® S2
VHF® K5
VHF® S5

ARY-BHD61543N

Pour Yenadent®

D6
D15
D43N

ARVHF-BHN4

Pour VHF®

VHF® N4

ARVHF-BHR5

Pour VHF®

VHF® R5

ARVHF-BHZ4

Pour VHF®

VHF® Z4

ARY-BHSC

Pour les machines avec
support/changeur 3R

D14P

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Instruments

Tournevis mandrin	18 mm (L)	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible avec
Hexagone 0,90 mm	-	ARA-DTC20H090	ARA-DTC24H090	-	-	Neodent® CM
Hexagone 1,00 mm	-	ARA-DTC20H100	ARA-DTC24H100	-	ARA-DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
Hexagone 1,20 mm	ARA-DTC18H120	ARA-DT2H20	ARA-DTC24H120	ARA-DTC30H120	ARA-DTC35H120	ZimVie External Hex, Neodent® CM et GM, ZimVie Certain®, Megagen AnyRidge®
Hexagone 1,22 mm	-	ARA-DT2H22	ARA-DTC24H122	-	ARA-DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTi®, Biotech Kontact®
Hexagone 1,25 mm	-	ARA-DTC20H125	ARA-DTC24H125	-	-	
Hexagone 1,27 mm	-	ARA-DTC20H127	ARA-DTC24H127	ARA-DTC30H127	ARA-DTC35H127	Astra Tech™, Osseospeed™, ZimVie TSV et Mis® Seven/ C1 et V3, BioHorizons®, AstraTech Implant System EV™, Camlog®, Bego Semados®
Hexagone 1,30 mm	-	ARA-DTC20H130	ARA-DTC24H130	-	-	
Hexagone 1,50 mm	-	ARA-DTC20H150	ARA-DTC24H150	-	-	
Hexagone 1,70 mm	-	ARA-DTC20H170	ARA-DTC24H170	-	-	
Hexagone 1,75 mm	-	ARA-DTC20H175	ARA-DTC24175	-	-	Astra Tech™ EV, UniAbutment®

Tournevis mandrin	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible avec
Torx	ARA-DT20TC06	ARA-DT24TC06	ARA-DT30TC06	ARA-DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level, Straumann® Bone Level, Azure Tapered Bone Level

Tournevis mandrin	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible avec
Torx Ball	ARA-DT20TB06	ARA-DT24TB06	ARA-DT30TB06	ARA-DT35TB06	Ti-Base-A

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Tournevis mandrin	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatible avec
UniGrip	ARA-DT20U	ARA-DT24U	ARA-DT30U	ARA-DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace® Select™, NobelActive™ et NobelReplace®

Tournevis mandrin	20 mm (L)	24 mm (L)
Carré, 1,30 mm	ARA-DT20S130	ARA-DT24S130

 *Non disponible aux États-Unis et au Canada

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Clé dynamométrique

Clé dynamométrique de type Straumann 7 mm	ASTBL-TIR
Clé dynamométrique de type Nobel 8 mm	ARA-TW8NBL

Instruments spécifiques

Tournevis RP Multi-Unit®, connexion carrée	ARA-MUAD48
Tournevis WP Multi-Unit®, connexion carrée	ARA-MUAD65
Tournevis UniAbutment® (Astra Osseospeed™), connexion carrée	ARA-UAD
Tournevis octogone (Straumann® Tissue Level), connexion carrée	ARA-OAD
Adaptateur pour tournevis, connexion carrée	ARA-DTSQ
Tournevis OverdenSURE®, connexion carrée	ODS-DRVR
Adaptateur à connexion carrée pour clé dynamométrique (7 mm) type Straumann®	ARA-SQD7
Adaptateur de 7 mm à connexion carrée pour clé dynamométrique Straumann®	ARA-DT7STR
Tournevis OverdenSURE®, clé dynamométrique type Straumann (7 mm)	ODS-AD7ST
Adaptateur de contre-angle, clé dynamométrique type Straumann® (7 mm)	ASTBL-RA
Adaptateur à connexion carrée pour clé dynamométrique type Nobel™ (8 mm)	ARA-SQD8
Adaptateur d'embouts de tournevis pour clé dynamométrique Nobel Biocare TM	ARA-DT8NBL
Tournevis OverdenSURE®, clé dynamométrique type Nobel™ (8 mm)	ODS-AD8NB
Adaptateur de contre-angle, clé dynamométrique type Nobel™ (8 mm)	ARA-CA8NBL
Adaptateur de contre-angle à connexion carrée pour clé dynamométrique	ARA-SDISO
Insert de pose pour scanbodies intra-oraux	ARA-ISBTD
Instrument manuel pour scanbodies intra-oraux	ARA-ISBPD
Prolongateur de scanbody	ARA-EXTISA

 *Non disponible aux États-Unis et au Canada

Vis définitives
Couple de serrage recommandé

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
NOBELACTIVE® et NOBELREPLACE® NAC-CONICAL	3,0	ARNAC-SUGTI3	15	Nobel Biocare® 36805
	3,0	ARNAC-SUGDLC3*	15	Nobel Biocare® 37890
	3,0	ARNAC-SUGTIN3*	15	
	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP	ARNAC-STRXTITA36	35	
	RP	ARNAC-SUGTI43	35	Nobel Biocare® 28815
	RP	ARNAC-SUGDLC43	35	Nobel Biocare® 36918
	RP	ARNAC-SUGTIN43*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RP	ARNAC-STRXTITA45	35	
NOBELREPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE	NP	ARNRT-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31170
	NP	ARNRT-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 36818
	NP	ARNRT-STRXTI35	35	
	NP	ARNRT-SUGTIN35*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP	ARNRT-STRXTITA35	35	
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGTI45	35	Nobel Biocare® 29293
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGDLC5	35	Nobel Biocare® 29475
	RP/WP/6,0	ARNRT-STRXTI45	35	
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGTIN45*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RP/WP	ARNRT-STRXTITA41	35	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

VIS DÉFINITIVES | **COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
NOBEL BRÅNEMARK® NB-EXTERNAL	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP	ARNB-STRXTITA35	35	
	RP	ARNB-SUGTI41	35	Nobel Biocare® 29290
	RP	ARNB-SUGDLC41	35	Nobel Biocare® 29283
	RP	ARNB-SUGTIN41*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RP	ARNB-STRXTITA41	35	
	WP	ARNB-SUGTI51	35	Nobel Biocare® 31169
	WP	ARNB-SUGDLC51	35	Nobel Biocare® 29284
	WP	ARNB-SUGTIN51*	35	
ZimVie External Hex ZEX-EXTERNAL	NP/RP/WP	ARZEX-SHXTI1203	20	ZimVie UNIHT
	NP/RP/WP	ARZEX-SHTIN12034	20	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP/RP/WP	ARNB-STRXTITA41	20	
	Piliers Low Profile® ø4,8	-	10	ZimVie LPCTSH
ZimVie ZC-CERTAIN®	NP/RP/WP	ARZC-SHTI1203	20	ZimVie IUNIHT
	NP/RP/WP	ARZC-SHTIN1203	20	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP/RP/WP	ARZEX-STRXTITA3	20	
STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE	NNC	ARSTL-STRXTI35	35	Straumann® AG 048.314
	NNC	ARSTL-STRXTIN33	35	
	RN/WN sur implant	ARSTL-STRXTI44	35	Straumann® AG 048.356
	RN/WN sur implant	ARSTL-STRXTI41	35	Straumann® AG 049.181
	RN/WN sur implant	ARSTL-STRXTIN44*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RN/WN	ARSTL-STRXTITA41	35	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
STRAUMANN® BONE LEVEL ET AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL	NC sur implant	ARSBL-STRXTI33N	35	Straumann® AG 025.2908
	NC sur implant	ARSBL-STRXTIN33*	35	
	RC sur implant	ARSBL-STRXTI44	35	Straumann® AG 025.4908
	RC sur implant	ARSBL-STRXTIN44*	35	
	NC/RC sur implant	ARSBL-STRXTI34	35	Straumann® AG 025.4900
	NC/RC sur implant	ARSBL-STRXTI34F	35	Straumann® AG 025.4906
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NC/RC	ARSBL-STRXTITA34	35	
STRAUMANN® BLX SBLX-CONICAL				
	RB/WB	ARSBLX-STRXTI34	35	
	RB/WB	ARSBLX-STRXTIN34*	35	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RB/WB	ARNAC-STRXTITA36	35	
NEODENT® GRAND MORSE® NG-CONICAL				
	GM	ARNG-SNEOTI3	20	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) GM	ARNG-STRXTITA34	20	
ZimVie TSV® ZTSV-INTERNAL	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI12735	30	ZimVie® URS2
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI1274L*	30	
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHXTI1274	30	ZimVie® MHLAS
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTIN274*	30	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) NP/RP/WP	ARBHI-STRXTITA35	30	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

VIS DÉFINITIVES | **COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV DAEV-CONICAL	Sur implant 3,6	ARDAEV-SHTI12736*	25	
	Sur implant 3,6	ARDAEV-SHTIN2736*	25	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) 3,6	ARNAC-STRXTITA36	25	
	Sur implant 4,2	ARDAEV-SHXTI2742*	25	
	Sur implant 4,2	ARDAEV-SHTIN2742*	25	Astra Tech® 25.205
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) 4,2	ARDAEV-STXTITA42	25	
	Sur implant 4,8	ARDAEV-SHTI12748*	25	
	Sur implant 4,8	ARDAEV-SHTIN2748*	25	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) 4,8	ARDAEV-STXTITA48	25	
	UniAbutment® EV	ARMU-STRXTI65	15	
ASTRA TECH OSSEOSPEED™ DATX-INTERNAL	Sur implant NP	ARDATX-SHTI1273	15	Dentsply® 24189
	Sur implant NP	ARDATX-SHTIN1273*	15	
	Sur implant RP	ARDATX-SHTI1274	20	Dentsply® 24449
	Sur implant RP	ARDATX-SHTIN1274*	20	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) RP	ARNAC-STRXTITA36	20	
	Sur implant WP	ARDATX-SHTI12745	25	Dentsply® 24209
	Sur implant WP	ARDATX-SHTIN2745*	25	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) WP	ARDATX-STXTITA45	25	
	UniAbutment® 20°/45°	ARDAMU-SHTI1274	15	Dentsply® 22435
DENTSPLY ANKYLOS® C/X DA-INTERNAL	Toutes plateformes	ARDA-SHXTI10034	15	
	Toutes plateformes	ARDA-SHXTI10034L	15	
	Toutes plateformes	ARDA-SHTIN10034*	15	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
OSSTEM® TS OH-CONICAL	Sur implant Mini	AROH-SHTI12233	20	
	Sur implant Mini	AROH-SHTIN12233*	20	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) Mini	ARNG-STRXTITA34	20	
	Sur implant Standard	AROH-SHXTI12240	30	Osstem® GSABSST
	Sur implant Standard	AROH-SHTIN1224*	30	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) Standard	ARDAEV-STXTITA48	30	
CAMLOG® CCA-INTERNAL	Sur implant 3,3 / 3,8 / 4,3	ARCCA-SHTI12734	20	
	Sur implant 3,3 / 3,8 / 4,3	ARCCA-SHTIN12734*	20	Camlog® J4005.1601
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) 3,8 / 4,3	ARNG-STRXTITA34	20	
	Sur implant 5,0	ARCCA-SHXTI1275	20	Camlog® J4005.2001
	Sur implant 5,0	ARCCA-SHTIN1275*	20	
CONELOG® CCO-CONICAL	Sur implant 3,3 / 3,8 / 4,3	ARCCO-SHTI12733*	20	Camlog® C4005.1601
	Sur implant 3,3 / 3,8 / 4,3	ARCCO-SHTIN12734*	20	
	Sur implant 5,0	ARCCO-SHXTI1275*	20	Camlog® C4005.2001
	Sur implant 5,0	ARCCO-SHTIN1275*	20	
BIOHORIZONS® INTERNAL BHI-EXTERNAL	Sur implant	ARBHI-SHXTI127U	30	BioHorizons® PXAS
	Sur implant	ARBHI-SHXTI127U	30	

*Non disponible aux États-Unis et au Canada

VIS DÉFINITIVES | **COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
BIOHORIZONS® EXTERNAL BHEX-EXTERNAL	NP	ARBHEX-SHTI12737*	30	BioHorizons® 130-050
	RP/WP	ARBHEX-SHTI12745*	30	BioHorizons® 140-050
MIS® SEVEN MSH-INTERNAL	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) SP/WP	ARBHI-STRXTITA35	30	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	MIS® MU-S0220
MIS® C1 MSC-CONICAL	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHT12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MIS® V3 MSV-CONICAL	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTI12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MEGAGEN AnyRidge® MA-CONICAL	Toutes plateformes	ARMI-SHTI1204	35	
	Toutes plateformes	ARMI-SHTIN1204*	35	Megagen® AANMSF
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) Toutes plateformes	ARDAEV-STXTITA42	35	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
ANTHOGYR AXIOM® AA-CONICAL	Sur implant	ARAA-SHTI2735X10*	25	Anthogyr® OPTS161
	Sur implant	ARAA-SHTIN11846*	25	
MEDENTIS ICX® DT-CONICAL	Sur implant	ARMI-SHTI140U*	30	Medentis® C-007-000001-01
	Sur implant	ARMI-SHTIN140U*	30	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) sur implant H2.2	ARNG-STRXTITA34	30	
	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) sur implant H0.9	ARSBL-STRXTITA34	30	
GLOBALD IN-KONE® GD-CONICAL	Sur implant	ARGD-SHXTI12235*	15	GlobalD® DVPCI
	Sur implant	ARGD-SHTIN12235*	15	
DENTIUM SUPERLINE™ et IMPLANTIUM® CONIC DENT	Sur implant	ARDT-SHXTI128U*	30	Dentium® ASC 2045
	Sur implant	ARDT-SHTIN128U*	30	
BEGO SEMADOS® BS-INTERNAL	Sur implant	ARBS-SHTI127U*	30	Bego® 57.031
	Sur implant	ARBS-SHTIN127U*	30	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

VIS DÉFINITIVES | **COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ**

	Taille de plateforme	Azure RÉF. N°	Couple de serrage recommandé (Ncm)	Originale Équivalente RÉF. N°
BIOTECH KONTACT® BK-CONICAL 	Sur implant	ARBK-SHTI12236*	20	Biotech® KVP
	Piliers coniques, étroits	ARBK-SHTIN12241*	20	
	Piliers coniques, standard	ARBK-SHTIN12236*	20	
BTI® BI-INTERNAL 	Sur implant	ARBI-SHXTI12241*	35	
	Sur implant	ARBI-SHTIN12241*	35	
PHIBO® TSH® PB-EXTERNAL 	Ti-Bases à canal de vis désaxé (Ti-Base-A) SP/WP	ARNB-STRXTITA41	35	

**Non disponible aux États-Unis et au Canada*

Pour les informations de commande, veuillez contacter votre représentant **ZimVie** local ou rendez-vous sur **AzureDental.com**

Tous les produits Azure sont fabriqués selon les normes ISO 9001 et ISO 13485 avec marquage CE pour tous les produits de Classe IIb

Tous les tournevis et vis Ti-Bases à canaux de vis désaxés (Ti-Base-A) Azure sont basés sur la norme ISO 10664

ASTRA TECH™, OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, ASTRATECH implant system™ EV et UniAbutment® CEREC® sont des marques et/ou des marques déposées d'implants DENTSPLY SIRONA

BioHorizons® est une marque déposée de BioHorizons, Inc.

Brånemark System®, NobelReplace® et Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace® NobelSpeedy™ et Multi-Unit® sont des marques et/ou des marques déposées de Nobel Biocare AB

Neodent®, Grand Morse® et Straumann sont des marques déposées de Straumann Holding AG, Switzerland

MIS® est une marque déposée de MIS Implant Technologies, Ltd.

Tapered Screw-Vent® et SwissPlus® sont des marques déposées de Zimmer Dental, Inc. USA

Certain® est une marque déposée de Biomet 3i

Dyna® est une marque déposée de Dyna Dental Engineering BV

Camlog® et Conelog® sont des marques déposées de CAMLOG Biotechnologies AG

Megagen® est une marque déposée de MEGAGEN IMPLANT CO. LTD

Torx® est une marque déposée d'ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC

Bego Semados® est une marque déposée de BEGO GmbH & Co. KG

Anthogyr® est une marque déposée d'Anthogyr SAS

Medentis ICX® est une marque déposée de Medentis Medical GmbH

Osstem® et Hiossen® sont des marques déposées d'OSSTEM IMPLANT CO. LTD

Dentium® est une marque déposée de Dentium Co., Ltd.

GLOBAL D® est une marque déposée de Global D SASU

Biotech Kontact® est une marque déposée de Biotech Dental SAS

BTI® est une marque déposée de BTI Biotechnology Institute

PHIBO® est une marque déposée de PHIBO Dental Solutions S.L.

Les produits Azure peuvent uniquement être utilisés par les dentistes, médecins et laboratoires certifiés.
Veuillez consulter le mode d'emploi disponible sur le site Web
www.azuredental.com
ou fourni avec le produit.

L'autorisation de mise sur le marché des produits peut être limitée à certains pays/certaines régions.
Veuillez contacter votre distributeur local pour en savoir plus.

CE
0051

azure™ | A ZimVie Brand

Pour en savoir plus, consulter le site **azuredental.com**

Utilisez notre fonction de recherche de pièces de concurrents pour trouver le composant Azure équivalent à l'aide de numéros de références tiers

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie, Inc. ou d'une filiale, et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie, Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.) et commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Les piliers, composants et instruments Azure MPS sont fabriqués par Terrats Medical S.L. Pour plus d'informations sur le produit, consulter l'étiquetage de produit individuel ou la notice d'utilisation du produit. L'autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s'adresse uniquement aux praticiens et n'a pas pour objectif de fournir un avis ou des recommandations d'ordre médical. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l'autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST0168FR-LAB RÉV. D 03/25 ©2025 ZimVie Inc. Tous droits réservés.